

# 322GW

Manual de utilizare



# Noțiuni introductive despre camera auto DVR

Gama de camere auto DVR de la Nextbase™ a fost gândită special pentru a fi ușor de utilizat. Vă recomandăm SĂ NU MODIFICAȚI setările implicate care au fost atent selectate pentru a permite utilizarea zilnică a camerei auto DVR în condiții optime.

Puteți verifica versiunea firmware a camerei auto DVR din meniul de configurare, în secțiunea System Info. Găsiți pe site-ul nostru ultimele versiuni. Puteți descărca și actualiza versiunea de firmware atunci când este necesar.  
[www.nextbase.com](http://www.nextbase.com)

## PRIMA UTILIZARE

Înainte de a utiliza camera auto este esențial ca aceasta să fie complet încărcată. Conectați camera prin portul USB la o sursă de alimentare cum ar fi PC-ul sau o priză cu USB pentru aproximativ 2 ore.

## Funcționarea de bază.

Este esențială utilizarea camerei auto DVR cu un card microSD din Clasa 10 sau de tip U1 din cauza debitului foarte mare de date generat de înregistrarea la rezoluție mare. Pentru a obține cele mai bune rezultate, recomandăm utilizarea camerei auto DVR cu un card microSD Nextbase. La utilizarea împreună cu cameră cu vedere în spate se recomandă un card de tip U3. Camera auto DVR este setată să facă filmări cu o durată de doar 1 minut. Tocmai pentru ca dumneavoastră să puteți gestiona cu ușurință fișierele video în cazul în care doriți să le descărcați și să le trimiteți companiei de asigurări, de exemplu. În cazul în care cardul microSD se umple cu prea multe fișiere video, nu vă faceți griji. Camera șterge automat cele mai vechi fișiere înregistrate pentru a face loc celor mai recente, astfel încât să nu rămână fără spațiu de memorie și să aveți întotdeauna suficiente filmări salvate.

În mod normal, capacitatea unui card de 16Gb permite stocarea ultimelor 1,5 ore din filmările efectuate în timpul condusului.

GPS-ul va face automat ajustarea la ora de vară.

## Pornirea/oprirea automată.

Camera auto DVR va porni automat și va începe să înregistreze imediat ce este alimentată cu curent electric. La unele vehicule, acest lucru se întâmplă atunci când se introduce adaptorul în conectorul de brichetă, în timp ce la altele, camera auto DVR va porni după ce se pune contactul. Camera auto DVR se va închide automat în momentul în care se ia contactul.

## 1. Sfaturi pentru a realiza cele mai bune filmări:

- 1.1 Poziționați camera pe centrul parbrizului, în spatele oglinzi retrovizoare, pentru a evita orice distragere a atenției șoferului.
- 1.2 Asigurați-vă că în zona de vizualizare a camerei parbrizul este curat. Plasați camera în zona de acțiune a ștergătoarelor astfel veți realiza înregistrări video clare.
- 1.3 Înclinați camera cât mai spre bord, astfel încât centrul imaginii să fie sub linia orizontului. Dacă îndreptați camera mai mult spre cer, imaginile vor ieși mai întunecate din cauza reducerii automate a luminozității de către cameră.
- 1.4 Înlăturați obiectele aflate pe bord care nu sunt necesare pentru că acestea se pot reflecta pe parbriz, iar camera poate surprinde și înregistra aceste reflexii.
- 1.5 Pentru a diminua reflexiile bordului în cadrul înregistrărilor, va recomandăm să achiziționați și să utilizați un filtru de polarizare Nextbase.

## 2. Sfaturi pentru asigurarea unei performanțe constante a cardului de memorie:

- 2.1 Vă recomandăm să formatați periodic cardul de memorie, la fiecare 2-3 săptămâni. Prin formatare, cardul este golit de fișiere și pregătit pentru reutilizare. Evident, prin formatare se pierde orice conținut, aşadar formatați cardul DUPĂ ce descărcați fișierele pe care doriți să le păstrați!
- 2.2 Formatați cardul de memorie folosind camera video pentru a fi siguri că acesta va fi structurat special pentru cameră. Apăsați butonul MENU de două ori și alegeti opțiunea Format Card. Urmați instrucțiunile care apar pe ecran.
- 2.3 Închideți camera video înainte de a scoate cardul de memorie SD pentru a evita defectarea acestuia sau a fișierelor video memorate. Opriți aparatul înainte de a scoate sau de a insera cardul de memorie.

## Card SD Nextbase™

Pentru rezultate optime, vă recomandăm să utilizați cardurile micro SD de la Nextbase™ disponibile la distribuitorii autorizați. Un card care nu a fost creat special pentru o cameră auto DVR poate funcționa perfect la început, dar după o perioadă de utilizare se poate strica. Această perioadă poate varia de la câteva zile, la câteva săptămâni sau luni. În cel mai rău scenariu puteți să descoperiți doar după ce cardul nu înregistrează un incident important, prin urmare utilizarea unui card SD adecvat este imperativă.

# Cuprins

NOȚIUNI INTRODUCTIVE DESPRE UTILIZAREA CAMEREI AUTO DVR	02	ÎNTREBĂRI FRECVENTE PRIVIND TRANSMITEREA MESAJULUI DE AJUTOR	28
CUPRINS	03	MYNEXTBASE CONNECT™	29
PRECAUȚII/ATENȚIONĂRI PRIVIND UTILIZAREA CAMEREI AUTO DVR	04	MODUL VIDEO/ MODUL REDARE	30
AVERTIZĂRI PRIVIND CAMERA AUTO DVR	05	MODUL REDARE/MODUL FOTO/MODUL REDARE	31
PRECAUȚII PRIVIND UTILIZAREA/NOTIFICĂRI/CONFORMITATEA ÎN CANADA	06	MODUL REDARE - MONTAJUL VIDEO	32
DECLARAȚIA COMISIEI FEDERALE DE COMUNICAȚII (FCC)/DATE DE IDENTIFICARE FCC	07	MODUL REDARE - PROTEJARE ȘI ȘTERGERE	33
DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A FURNIZORULUI	08	MYNEXTBASE CONNECT™	34
SPECIFICAȚII TEHNICE	09	MYNEXTBASE PLAYER™ - PREZENTARE	35
CE CONȚINE PACHETUL/CARACTERISTICILE CAMEREI AUTO DVR	10	MYNEXTBASE PLAYER™ - EDITARE	36
CAMERA AUTO DVR- COMPONENTE ȘI BUTOANE DE COMANDĂ	11 - 12	MYNEXTBASE CLOUD™	37
INSTALAREA CAMEREI AUTO DVR	13 - 16	CONECTAREA LA CALCULATOR	38
POZIȚIONAREA CAMEREI AUTO DVR/ACCESORII	17	DATE PRIVIND ACTUALIZAREA FIRMWARE	39
SCHIMBAREA SUPORTURILOR DE MONTARE	18	CONECTAREA LA TELEVIZOR	40
PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE PENTRU PRIMA DATĂ	19 - 21	CARDURILE MICROSD NEXTBASE™	41
MENIURI/SETĂRI VIDEO	22	ÎNTREBĂRI FRECVENTE	42 - 43
SETĂRI VIDEO (CONT.) / SETĂRI DE CONFIGURARE	23	MARCAJUL CE/ACORDUL DE LICENȚĂ SOFTWARE	44
SETĂRI DE CONFIGURARE (CONT.)	24	GARANȚIA/ACHIZIȚII ONLINE ȘI INTERNATIONALE	45
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER	25	MAI MULTE DESPRE PRODUSELE/SERVICIILE/SOFTWARE NEXTBASE™	46
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER (MESAJ DE AJUTOR)	26	CARACTERISTICILE GAMEI DE CAMERE AUTO DVR	47
TRIMITERE MESAJUL DE AJUTOR - SCHEMA DE FUNCȚIONARE	27		

## Precauti

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să-l păstrați pentru consultare ulterioară în cazul în care vă veți confrunta cu o problemă de funcționare.

**AVERTIZARE:** Nu expuneți produsul la ploaie, umezeală sau apă sub nicio circumstanță, acest lucru poate duce la electrocutare sau la izbucnirea unui incendiu.

**ATENTIONARI:** Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu efectuați decât operațiunile și reparațiile prevăzute în acest manual în cazul în care nu sunteți un tehnician calificat.

Duceți camera video la un centru de service autorizat în cazul în care:

- a fost expusă picăturilor de ploaie sau a intrat în contact cu apa;
- nu pare să funcționeze normal;
- performanța este clar afectată;

### LCD:

Ecranul cu cristale lichide (LCD) este un ecran complex, multistrat, cu 311,040 pixeli. Pixelii se pot defecta în timpul duratei normale de funcționare. Rata de defectare pentru 1 pixel = 0,000003%. Defectarea pixelilor o dată într-un an de funcționare este considerată normală, fără a produce îngrijorări.

### WEEE:



Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice și/sau a bateriilor de către consumatorii casnici din Uniunea Europeană. Acest simbol aplicat pe aparat sau pe ambalajul acestuia indică faptul că echipamentul nu poate fi aruncat ca deșeu menajer.

Echipamentele și/sau bateriile uzate vor fi predate la centre autorizate să colecteze deșeuri în vederea reciclării echipamentelor electronice și/sau bateriile. Pentru mai multe informații, contactați centrul de colectare a deșeurilor din zona dumneavoastră.

### PERICOL DE

Unele dispozitive pot avea componente mici care ar putea fi înghițite.

### SUFOCARE:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

## Atenționări Privind Utilizarea Camerei Video

1. Asigurați-vă că parbrizul nu este murdar sau unsuros înainte de a monta suportul.
2. Poziționarea camerei video iN-CAR CAM nu trebuie să obstrueze vederea și nici să încurce în vreun fel declanșarea airbag-urilor în caz de accident.
3. Când nu utilizați produsul, vă rugăm deconectați adaptorul de la priza de 12/24Vdc din mașina dumneavoastră.
4. Camera video va fi fixată cu cârpă moale și uscată. În caz de murdărie persistentă, turnați pe cârpă un detergent neutru diluat în 5 până la 6 părți apă. Rețineți că vopseaua sau straturile de protecție de pe cameră ar putea fi afectate în cazul în care se folosește pentru curățare alcool, diluant, benzen etc.
5. Evitați contactul cu letelele pentru că le puteți deteriora.
6. La nevoie, curătați atenție lentilele de sticlă cu cârpă moale și lichid special pentru ochelari.
7. Filmările realizate cu acest dispozitiv de înregistrare au caracter strict personal.
8. Publicarea filmărilor pe YouTube, pe Internet sau pe alte canale este reglementată prin legislația privind protecția datelor cu caracter personal, ale cărei prevederi trebuie respectate. Filmările realizate de un dispozitiv de înregistrare digitală într-un mediu comercial, cum ar fi instalarea pe un camion, sunt reglementate inclusiv de normele referitoare la sistemele CCTV, care prevăd aplicarea unei etichete privind utilizarea unui sistem CCTV, efectuarea filmării fără sunet și informarea autoritatii competente care acționează ca operator al acestor date.
9. Redarea conținutului video pe camera este interzisă sau restricționată în anumite țări dacă șoferul poate vizualiza acest conținut. Vă rugăm respectați legislația în vigoare.
10. Nu încercați să reglați camera în timp ce conduceți pentru că acest lucru vă distraje atenția.
11. Înainte de a monta camera auto DVR verificați legislația statului în care conduceți. Unele legi interzic sau restricționează plasarea obiectelor pe parbriz.  
ESTE RESPONSABILITATEA FIECĂRUI UTILIZATOR SĂ MONTEZE CAMERA CONFORM LEGILOR IN VIGOARE! Montați întotdeauna camera auto Nextbase™ în aşa fel încât să nu obstrueze vizibilitatea șoferului asupra drumului.  
Nextbase™ nu își asumă nicio responsabilitate pentru amenzi primite sau daunele provocate.  
Nextbase™ nu își asumă nicio responsabilitate daunele sau pentru vătămările suferite atunci când camera auto era în uz.
12. Înainte de a utiliza pentru prima dată camera auto DVR este esențial să fie complet încărcată. Conectați camera prin portul USB la o sursă de alimentare cum ar fi PC-ul sau o priză cu USB pentru aproximativ 2 ore.

Distragerea atenției poate conduce la accidente și lacrătarea riscului de vătămare sau deces. Întotdeauna țineți ochii pe drum și fiți atenți/vigilienți la ceea ce se întâmplă în trafic.



## Avertizări

Nerespectarea următoarelor avertismente poate conduce la un accident sau o coliziune care poate produce decesul sau rănirea mai multor persoane.

### Avertizări privind distragerea atenției

Această cameră a fost creată pentru a crește conștientizarea unor situații din trafic, atunci când este utilizată corect. În cazul în care camera nu este utilizată corespunzător, puteți fi distrași de către ecran, ceea ce poate conduce la un accident ce se poate solda cu răni serioase sau chiar cu decesul unor persoane. Nu încercați să accesați informațiile înregistrate sau să modificați setările camerei în timp ce conduceți. Informațiile stocate pe camera auto DVR trebuie vizionate doar atunci când vehiculul staționează și este parcat regulamentar conform legislației în vigoare.

Setările camerei auto DVR pot fi modificate doar atunci când vehiculul staționează și este parcat regulamentar conform legislației în vigoare. Mențineți în permanență o stare ridicată de atenție în ceea ce privește mediul înconjurător, nu rămâneți blocat cu privirea în ecran, încercați să nu fiți distrași de ecran. Dacă vă concentrați atenția asupra ecranului nu veți observa la timp anumite obstacole sau pericole. Responsabilitatea modului în care utilizați camera vă aparține.

Nu modificați setările și nu accesați funcții care necesită un timp mai lung de utilizare a camerei auto DVR în timpul conducedeu. Parcați mașina regulamentar înainte de a face acest gen de operațiuni. Redarea conținutului video pe dispozitive cu ecran care sunt vizibile șoferului este interzisă în unele state. Vă rugăm să respectați legea.

### Atenționări privind instalarea în vehicule

Nu instalați camera într-un loc care obstrucționează vederea șoferului asupra drumului sau care interferează cu volanul, pedalele sau cu schimbătorul de viteze. Fixați cu atenție camera dacă o montați pe bord. Nu amplasați camera în față sau deasupra oricărui airbag.

### Atenționări privind bateria

Majoritatea camerelor auto DVR folosesc baterii Litiu-ion. Dacă recomandările de mai jos nu sunt respectate, bateriile pot avea o durată de viață scurtă sau pot prezenta un risc de deteriorare a camerei de bord, incendiu, arsuri chimice, scurgeri de electrolit și / sau vătămări.

- Nu dezasamblați, nu modificați, nu reparați, nu perforați și nu deteriorați camerele DVR sau bateriile.
- Nu scoateți și nu încercați să scoateți bateria care nu poate fi înlocuită de utilizator.
- Nu expuneți camera auto DVR la foc, explozie sau alte pericole.
- Nu expuneți camera auto DVR la ploaie sau apă.

### Avertizări privind existența unui magnet

Atât camera auto DVR cât și suportul de prindere pot conține magneti. În anumite circumstanțe magnetii pot cauza interferențe cu anumite dispozitive medicale interne, inclusiv stimulatoarele cardiaice și pompele de insulină. Camerele și suporturile care conțin magneti trebuie să fie ținute la distanță de astfel de dispozitive medicale. Magnetii pot provoca pagube unor dispozitive electronice, cum ar fi: hard-disk-urile de pe laptopuri, cărți de credit sau de membru. Aveti grijă când atunci când dispozitivele și suporturile care conțin magneti se află lângă dispozitive electronice sau carduri bancare de credit sau de membru.



## Avertizări privind utilizarea

Nerespectarea următoarelor avertismente notificări poate duce la vătămări corporale sau daune materiale sau poate influența în mod negativ modul de funcționare al camerei auto DVR.

### Atenționări privind bateria

- Nu scufundați în apă sau alte lichide și nu expuneți camera auto DVR la ploaie, apă sau alte lichide.
- Nu lăsați camera expusă la o sursă de căldură sau într-o locație cu temperatură ridicată, cum ar fi soare sau într-un vehicul nesupravegheat. Pentru a preveni deteriorarea camerei nu lăsați camera în mașină sau depozitați-o într-un loc fierit de soare, cum ar fi torpedou.
- Nu utilizați camera în afara următorului interval de temperatură:  
de la -20°C până la 45°C (de la -4°F până la 113°F)
- Atunci când depozitați camera auto DVR o perioadă mai lungă de timp, stocarea se va face în următorul interval de temperatură: de la 0°C la 25°C (de la 32°F la 77°F)
- Nu utilizați un cablu de alimentare sau un cablu de date care nu este aprobat sau furnizat de către Nextbase™.
- Contactați compania locală care se ocupă de eliminarea deșeurilor pentru a elimina camera auto DVR și bateriile în conformitate cu legile și reglementările locale aplicabile

### Atenționări privind restricțiile legale pentru montarea în parbriz

Înainte de a utiliza camera video DVR montată în parbriz, verificați legislația locală în vigoare din zona în care va aflați.

#### RESPONSABILITATEA MONTARII CAMEREI AUTO DVR IN CONCORDANȚĂ CU LEGILE ȘI ORDONANȚELE ÎN VIGOARE REVINE EXCLUSIV UTILIZATORULUI.

De asemenea, montați camera auto DVR Nextbase™ Dash Cam astfel încât să nu obstrucționeze vederea șoferului asupra drumului. Nextbase™ nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de amenzi, penalități sau daune care pot fi suportate ca urmare nerespectării oricărei legi sau ordonanțe locale aflate în vigoare în timpul de utilizare a camerei.

### Atenționări privind cerințele legale pentru utilizarea camerei auto DVR

În anumite jurisdicții realizarea sau publicarea unor fotografii sau înregistrări video poate fi considerată ca fiind o încalcare a drepturilor la viață privată ale unei persoane. Este responsabilitatea fiecărui utilizator să cunoască și să respecte legislația în vigoare în orice localitate/ stat în care se află atunci când utilizează camera auto DVR. Înregistrările video realizate cu camera auto DVR ar trebui să fie doar pentru scop personal.

Publicarea înregistrărilor pe YouTube, internet sau prin orice altă metodă intră sub incidența legislației și a cerințelor privind datele cu caracter personal, legislație ce trebuie respectată. O astfel de legislație privind protecția datelor cu caracter personal poate interzice utilizarea și difuzarea de către dumneavoastră a filmărilor realizate cu camera auto DVR sau poate impune restricții în privința acestora. Noi, vă recomandă să verificați cerințele legale cu consilierul dumneavoastră legal înainte de a difuza orice înregistrare realizată cu camera auto DVR.

În cazul în care camera auto DVR va fi utilizată în interiorul UK într-un mediu comercial, respectiv într-un camion, atunci regulile privind CCTV se aplică suplimentar celor privind protecția datelor cu caracter personal. Acest lucru înseamnă că trebuie să informați cu privire la activitatea de CCTV prin lipirea etichetei de atenționare, să nu realizați înregistrări cu sunet și să informați autoritățile cu privire la cei ce controlează datele colectate astfel. În cazul în care utilizați camera într-un mediu comercial în afara UK vă rugăm să verificați legislația care se aplică în locația unde vă aflați. Vă recomandăm să verificați legislația în vigoare înainte de a începe să utilizați o cameră auto DVR într-un mediu comercial.

## Notificări

### Notificări Senzor G

Senzorul G inclus în camera auto DVR măsoara forța exercitată asupra sa, cu referire la forța G care este exercitată asupra noastră atunci când suntem staționați pe suprafața pamântului. Senzorul G se va declanșa pentru a proteja orice înregistrare în curs de desfășurare dacă pragul de forță stabilit în prealabil este depășit. Protecția oferită de senzorului G va fi afectată negativ dacă camera de bord NU este montată pe direcție verticală, respectiv cu obiectivul îndreptat către sau spre direcția de mers. Informațiile despre forța G sunt obținute de la un senzor G nu sunt întotdeauna precise, deoarece pentru a furniza aceste date se utilizează metoda de eșantionare în timp. Precizia valorilor înregistrate și furnizate de senzorul G depinde de acceleratarea de la momentul în care a fost prelevată proba. Pragurile de declanșare a protecției video se bazează pe depășirea unei anumite valori între două probe succesive, în oricare dintre cele trei axe ale senzorului G. Dacă senzorul G de protecție nu declanșează automat în timpul unui eveniment, atunci trebuie apăsat butonul de protecție pentru a proteja fișierul. Protejarea fișierului poate fi făcută prin intermediul funcției de redare a camerei auto DVR sau prin aplicația MyNextbase Connect™ pentru modelele cu Wi-Fi.

### Inovație, știință și dezvoltare economică – compatibilitate cu legislația din Canada

Acest dispozitiv respectă legislația din Canada privind inovația, știința și dezvoltarea economică, respectiv standardul RSS care prevede scutirea de licență. Utilizarea trebuie să respecte următoarele 2 condiții:

- (1) dispozitivul nu trebuie să creeze interferențe
- (2) acest dispozitiv trebuie să accepte interferențe, inclusiv interferențe care ii pot genera probleme de funcționare.

### Informații privind banda de frecvențe și puterea

Portable Multimedia Limited declară că prezenta cameră video auto din seria 2, de tip echipament radio, este conformă cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa [www.nextbase.com/certifications](http://www.nextbase.com/certifications)

### Informații privind comunicarea fără fir

2400–2483.5 MHz: Wi-Fi (Max 16.3 dBm), BT (Max 6.0 dBm), BLE (Max 6.0 dBm).

### Informații privind expunerea la radiofrecvențe (MPE)

Acest dispozitiv îndeplinește cerințele Uniunii Europene și ale Comisiei Internaționale pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante (ICNIRP) privind limitarea expunerii populației la cîmpurile electomagnetiche în scopul protejării sănătății. Pentru a satisface cerințele de expunere la RF, acest echipament trebuie utilizat la o distanță minimă de 20 cm de utilizator.

## Declarația FCC

Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC (Comisia federală de comunicații), partea 15.

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare, și
- (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital clasa B, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei federale de comunicații (FCC).

Aceste limite sunt create pentru a asigura protecție rezonabilă împotriva interferenței într-o instalație rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate răda energie cu frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate produce interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație. În cazul în care acest dispozitiv produce interferențe dăunătoare receptiei radio sau TV care pot fi determinate prin oprirea și pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încearcă să corecteze interferența printr-o sau mai multe din măsurile următoare:

- Reorientați sau reamplasați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
- Cereți sfatul distributorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.
- Dispozitivul și antena sa nu trebuie instalate în același loc sau utilizate împreună cu o altă antenă sau un alt aparat.
- Pentru respectarea cerințelor privind expunerea a frecvența radio, între antena receptoare și persoana care utilizează dispozitivul se va păstra o distanță minimă de 20 cm.

## ATENȚIONARE DIN PARTEA FCC:

Acest produs nu conține piese care pot fi reparate de către utilizator. Reparațiile trebuie să fie efectuate doar la un centru autorizat Nextbase™. Reparațiile sau modificările neautorizate pot provoca defectarea permanentă a camerei auto DVR și pot anula atât garanția tehnică, cât și dreptul utilizatorului de a folosi acest dispozitiv în conformitate cu reglementările din Partea 15.

## Identifierul FCC

Identifierul FCC (FCC ID) este un număr sub formă unei etichete electronice existente în paginile cu informațiile de sistem ale camerei auto DVR. Pentru a afla identifierul FCC, urmați pașii de mai jos:

Pasul 1:



Apăsați butonul Meniu pentru a intra în sistemul de meniuri al camerei auto DVR.

Pasul 2:




Apăsați butonul Setup.

Pasul 3:



Navigați prin meniu și selectați System Info („Informații despre sistem”)



Identificare FCC („FCC ID”) ca mai sus.

## Notă:

- Informațiile reglementare (inclusiv identifierul FCC) sunt încorporate în firmware-ul camerei auto DVR, aplicate pe cutia produsului și incluse în acest manual de utilizare.
- Utilizatorul nu poate modifica identifierul FCC.

# FCC – Declarația de conformitate a furnizorului

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A FURNIZORULUI (47 CFR SECȚIUNEA 2.906).

Noi; Tank Design  
(Partea responsabilă, care trebuie să fie situată în Statele Unite)

Prin prezenta, declarăm că cerințele esențiale prevăzute în secțiunile 2.906 din CFR, din FCC, au fost pe deplin îndeplinite de produsul nostru aşa cum este descris mai jos:

### 1. Informații despre applicant

Nume companie: Portable Multimedia Ltd  
Adresa: Unit 2, Caerphilly Business Park, Van Road, Caerphilly. CF83 3ED. UK  
Contact: Graham Lambert  
Tel: +44 02920 866429  
Adresa de email: support@nextbase.com

### 2. Informații produs

Nume produs: Cameră auto DVR  
Model: NBDVR322GW  
Brand: Nextbase

### 3. Standard aplicat

Standardele  
E-CFR Title 47 Part 15 Subpart B—Unintentional Radiators: 2018  
Număr raport: WTS19S04021635E

### 4. Compania utilizată pentru a face măsurările:

Nume: Waltek Services (Shenzhen) Co., Ltd.  
Adresă: 1/F, Fukangtai Building, West Baima Rd Songgang Street, Baoan District,  
Shenzhen, Guangdong, People's Republic of China, 518105  
Contact: Philo Zhong  
Tel: +86 755 8355 1033 802  
Email: [CB@waltek.com.cn](mailto:CB@waltek.com.cn)  
Denumirea: CN1201  
FRN: 523476

### 5. FCC Marcaj



### 6. Responsabilități și obligații

Urmați cu strictețe regulile FCC cuprinse în secțiunile 2.906, 2.908, 2.909.

### 7. Deținător autorizație

Nume companie: Portable Multimedia Ltd  
Adresa: Unit 2, Caerphilly Business Park, Van Road,  
Caerphilly. CF83 3ED. UK  
Contact: Graham Lambert  
Semnătură:   
Adresă: support@nextbase.com  
Tel: +44 02920 866429  
Data: 30 aprilie 2019

### 8. Compania responsabilă în US.

Nume companie: Tank Design  
Adresa: 158 Sidney Street, Cambridge, MA 02139, United States  
Contact: Mr Scott Watts  
Semnătură:   
Email: SWatts@tankdesign.com  
Tel: (617) 388-8380  
Data: 30 aprilie 2019

# Declarație de conformitate

## Declarație de conformitate

Noi, Portable Multimedia Limited.  
Dorna House Two.  
52 Guildford Road,  
West End, Surrey.  
GU24 9PW  
United Kingdom

Declarăm pe propria răspundere că produsele:

Nume produs: NEXTBASE In Car Cam  
Model: NBDVR322GW

La care se referă această declarație este în conformitate cu următoarele standarde:

2014/30/EU (EMC Directive)  
EN 55032:2015  
EN 55035:2017  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1 2010+A12:2011+A2:2013 (LVD)  
2011/65/EU + EU 2015/863 (RoHS directive)  
2012/19/EU (WEEE Directive)  
EC 1907/2006 (REACH)  
IEC 61000 -4-2:2008 IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010  
IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014, IEC 61000-4-6:2013  
IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017  
EN 301 489-1 V2.2.1: 2019-03  
EN 301 489-17 V3.2.0:2017-03  
EN 301 489-19 V2.1.1: 2019-04  
EN 300 328 V2.1.1: 2016-11 (BT3.0, BT4.0 & Wi-Fi)  
2014/53/EU & EN 62311:2008 (RED)  
ETSI EN 303 413 V1.1.1: 2017-06 (GNSS)

### Informații suplimentare:

Acest produs este conform cu toate cerințele de mai sus și în consecință a fost aplicat marcului CE.

Caerphilly, United Kingdom  
(Locație emisar autorizată)

Graham Lambert  
(Nume persoană)

  
(Director tehnic)  
(Semnătura persoanei autorizate)  
Telefon +44 2920 866429

30<sup>th</sup> Aprilie 2019  
(Data emiterii)

## Caracteristici produs

Număr Model / Nume	NBDVR322GW
Cerințe De Putere	5V / 1.5A
Sursa De Alimentare	Cablu auto: 12-24Vdc (inclus) Tip Sigurantă: 20mm, 2A Output: 5Vdc
	Kit alimentare permanentă (achiziție opțională)
Rezoluția Senzorului	2.12M Pixeli (1936 x 1097)
Obiectiv - Tip / Unghi / Deschidere	5G / 140° / F1.6
Rezoluție De Înregistrare	1920 x 1080 @ 60fps zi și noapte
Dimensiunea Ecranului	2.5"
Rezoluția Ecranului	732 (W) X 240 (H) pixels x RGB (720)
Raportul Ecranului	16:9
Cititor De Carduri	MicroSD, Clasa 10, până la 128GB
Card SD (Tip Recomandat)	8-32GB SDHC / SDXC, U1, Clasa 10 (48mb/s), Recomandăm utilizarea cardurilor Nextbase
Fisier înregistrat pe cardul SD Capacitat (pe baza setărilor implicate. Timpii de înregistrare sunt reduse cu camă spate atașată)	8GB MicroSD = 60 minute de înregistrare 16GB MicroSD = 120 minute de înregistrare 32GB MicroSD = 240 minute de înregistrare 64GB MicroSD = 480 minute de înregistrare 128GB MicroSD = 960 minute de înregistrare
Formatul De Înregistrare	MP4
Baterie Internă	Baterie Li-Ion 3,7V / 280mAh (autonomie: circa 15 minute) Bateria permite închiderea în condiții optime a înregistrării în eventualitatea intreruperii bruse a alimentării. Bateria nu poate înlătări conectarea la o sursă de alimentare prin cablul furnizat.
Modul GPS	Sisteme Duale
Dimensiuni Unitate	82 x 46 x 47
Greutatea Unitară	104g
Numărul produsului	5060384255743

Marca verbală și logourile Bluetooth™ sunt mărci înregistrate ale Bluetooth SIG. Windows este marcasă înregistrată a Microsoft Corporation în SUA și alte țări. Android este marca înregistrată a Google Inc. în SUA și alte țări. © 2015 Google Inc. Toate drepturile rezervate. Serviciul de cartografie Google Maps™ este o marcă a Google Inc. Windows este o marcă înregistrată a Microsoft Corporation în SUA și alte țări. iOS este marca înregistrată a Cisco în SUA și alte țări. Wi-Fi® este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance Corporation. microSD™ și microSD logo sunt mărci ale SD-3C, LLC. MyNextbase Player™, MyNextbase Cloud™ și Click&Go PRO™ sunt mărci înregistrate ale Portable Multimedia Ltd.

## Package Contents


Please check the contents of your Nextbase Dash Cam product.

Camera auto DVR  
Nextbase™ 322GW




Camera auto DVR pentru filmarea drumului

Suporturile alimentate  
Click & Go: tip  
ventuză și tip adeziv




Cele două suporturi de  
montare la alegere.

Cablul de alimentare (4 m)



Încărcați camera auto DVR în mașină  
cu ajutorul adaptorului auto.

Cablu USB




Conectați camera auto DVR la un calculator

Ghidul de utilizare rapidă 322GW



Montați și punteți repede camera  
auto DVR în funcțiune cu ajutorul  
Ghidului de utilizare rapidă.

Extractor pentru tapiterie



Utilizați extractorul pentru a  
ascunde cablurile sub tapiteria mașinii.

E posibil ca produsele să arate diferit față de cele ilustrate mai sus.

## Characteristicile produsului

Felicitări pentru achiziționarea camerei auto DVR de la NEXTBASE. În acest capitol vom sublinia o serie de caracteristici disponibile cu acest produs.

### Capacitatea de înregistrare la calitate HD

Camera realizează înregistrări clare la rezoluție 1080p HD la 60 fps.

### Ecran tactil HD

Ecran de 2,5" luminos, clar, cu definiție înaltă, dotat cu tehnologie IPS pentru un unghi de vizualizare larg.

### Suportul magnetic alimentat Click & Go Pro

Suportul magnetic Click & Go Pro pentru fixarea și îndepărțarea rapidă a camerei auto DVR cu o singură mână. Suportul se livrează cu 2 variante de prindere: cu ventuză sau cu adeziv.

### Senzorul G/Protecția fișierelor

În cazul unui accident, camera auto DVR va „proteja” automat înregistrarea, împiedicând suprascrierea fișierului. Această protecție poate fi activată și manual, prin apăsarea butonului Protecție (Protect). Fișierele individuale pot fi „protejate” inclusiv la vizionarea lor în modul playback.

### Modul GPS încorporat

Modulul GPS încorporat ține evidența traseelor dumneavoastră.

### Pornirea/oprirea automată

Camera auto DVR va porni și începe să înregistreze imediat ce este alimentată cu curent electric în conectorul de brichetă, atunci când se pune contactul. Camera auto DVR se va închide automat în momentul în care se ia contactul.

### Modul Parcare inteligentă

Modul Parcare inteligentă declanșează automat înregistrarea atunci când este detectată mișcare, menținând vehiculul în siguranță pe perioada staționării.

### Microfon și difuzor încorporate

Înregistrează și audio odată cu video.

### Serviciul Nextbase Cloud™

Vizionați și distribuiți online clipurile video utilizând serviciul MyNextbase Cloud. Încărcați clipul video pe serverul Nextbase pentru a obține un link partajabil ce poate fi transmis către prietenii, asiguratorii sau pe rețele de socializare. Încărcați înregistrările video în secțiunea de Încărcare fișiere de pe site-ul [Mynextbase.com](http://Mynextbase.com). Fișierul încărcat va fi șters după 30 de zile, moment în care va expira și linkul către acesta.

### MyNextbase Connect™


MyNextbase Connect este o nouă aplicație Nextbase care vă permite să vizualizați și să gestionați clipurile video pe care le-ați realizat, să încărcați fișiere pe rețelele sociale și să contactați serviciile de urgență în caz de accident.

### Accesoriile camerei auto DVR

Puteți folosi camera auto DVR împreună cu o serie de accesorii Nextbase pentru a îmbunătăți calitatea înregistrărilor, inclusiv cu camere cu vedere în spate care înregistrează drumul în urma vehiculului sau interiorul vehiculului. A se consulta oferta completă de accesorii în manualul Nextbase dedicat accesoriilor, accesând [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com).

## Componente și butoane de comandă

Verificați dacă ati primit toate componentele camerei auto DVR.



### 1 Capacul de protecție anti-praf

Punctul de montare (sub capacul de protecție anti-praf)

### 2 Difuzor


Difuzor pentru redarea audio a fișierelor

### 3 Lentile

Unghi larg de vizualizare 140°

### 4 Buton pornire/oprire

Apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 2 secunde pentru a porni/opri camera auto DVR.



### 5 LED-uri

Vedere din partea de sus: Albastru

-Acest LED indicator albastru se aprinde când se încarcă camera auto DVR.

Vedere din partea de dedesubt a camerei: Roșu

-Acest LED indicator roșu stă permanent aprins când este în funcțiune camera auto DVR.

Cliquește intermitent în timpul înregistrării video.

### 6 Butonul de protecție

Apăsați în timpul înregistrării pentru a proteja fișierul redat curent în caz de urgență.

#### Notă:

- Dacă este activată funcția „Protejare“ (Protect), în dosarul Protected (Fișiere protejate) se salvează automat înregistrarea ultimelor 10 secunde înainte de eveniment și a primelor 20 de secunde după acesta.



### 7 Ecran

Ecran tactil de 2,5" cu rezoluție mare


Pentru a face poze, atingeți centrul ecranului. Acest lucru este valabil atât în timpul înregistrării, cât și în modul Video. Dacă este conectată camera cu vedere în spate, atingeți centrul ecranului camerei auto DVR frontale pentru a face poze. În acest mod se pot realiza două fotografii: una cu camera frontală și cealaltă cu camera cu vedere în spate.

## Componente și butoane de comandă (continuare)

Verificați dacă ati primit toate componentele camerei auto DVR.





- (8) Capacul de protecție anti-praf
- (9) Capacul USB  
Mufă USB (sub capacul de protecție anti-praf)
- (10) Senzor de lumină  
Regleză automat luminozitatea ecranului în funcție de nivelurile de lumină ambientală.
- (11) Butonul Reset (Resetare)  
Apăsați acest buton pentru a forța o repornire imediată a camerei auto DVR.
- (12) Microfon  
Microfon integrat pentru înregistrare audio.



- (13) Butonul Ponit/Oprit  
Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde pentru a porni/opri camera.
- (14) Slot card microSD  
Aici se inserează cardul de memorie microSD, cu contactele aurii orientate spre partea posterioară a aparatului.
- (15) Ieșire HD/Intrare cameră cu vedere în spate  
Punct de conectare pentru camere cu vedere în spate. Vezi pagina xx.

## Instalarea camerei auto DVR

Respectați instrucțiunile de mai jos înainte de instalarea camerei pentru prima dată.  
În caz de utilizare zilnică, scoateți camera din suport în funcție de nevoi.




### 1 Inserați cardul de memorie

Inserați un card de memorie MicroSD (Clasa 10, minimum 48/Mbps) în aparat, având grijă să respectați marcajele de sens (contactele aurii orientate spre ecranul LCD al aparatului). Împingeți cardul de memorie până când se fixează.

#### Notă:

- Folosiți marginea unei monede mici (sau un obiect similar) pentru a împinge cardul de memorie, dacă e cazul. După ce s-a fixat, împingerea cardului mai adânc spre interior va determina ieșirea acestuia din locaș.
- Pentru a obține cele mai bune rezultate, recomandăm utilizarea camerei auto DVR cu card microSD Nextbase.
- Cardul de memorie se poate defecta dacă-l scoateți sau îl inserați atunci când aparatul este în funcționare.



### 2 Îndepărtați capacul de protecție anti-praf.

Scoateți capacul de protecție anti-praf aflat în partea de sus a aparatului pentru a ajunge la punctul de montare. Pentru a-l scoate, împingeți capacul spre partea din față a camerei, opusă ecranului.

#### Notă:


- În cazul în care camera auto DVR nu este utilizată pentru o perioadă mai mare de timp, montați la loc capacul de praf pentru a proteja componente de praf sau alți contaminanți.

### 3 Ataşați suportul de montare la cameră

Puneți suportul de montare în spațiul de dedesubtul capacului anti-praf de la camera auto DVR. Magneții din suport nu vor permite camerei auto DVR să se desprindă din suport. A se vedea pagina 18 pentru mai multe informații privind schimbarea suporturilor de montare.

## Instalarea camerei auto DVR (cont.)


4



### 4 Conectați cablul de alimentare

Conectați adaptorul auto la conectorul mini-USB al camerei.  
Nu conectați cablul USB furnizat în suportul de montare.

5



### 5 Introduceți adaptorul auto în bricheta de 12-24Vcc a mașinii.

Camera auto DVR va porni automat și va începe înregistrarea odată ce energia va fi disponibilă, de regulă, odată ce contactul a fost pornit.

De asemenea, puteți achiziționa și monta un kit de alimentare permanentă. Acesta conectează camera auto DVR direct la cutia de siguranță a vehiculului pentru a o alimenta, lăsând priza de 12 Vdc disponibilă pentru încărcarea telefonului sau a altor dispozitive. Kit-ul de alimentare permanentă include convertorul de la 12-24Vdc la 5Vdc și circuitul de protecție a bateriei. Pentru informații suplimentare consultați paginile 9-10 din Manualul pentru accesoriilor Nextbase™.


Positionați cablul de alimentare în jurul parbrizului plecând de la cameră către priza de 12-24 Vdc, asigurându-vă că vederea nu este obstrucționată, respectiv cablul nu este o distragere. Folosiți extractorul inclus (jos, stânga) pentru a desface mai ușor căpușeala vehiculului dumneavoastră pentru a stoca/ ascunde cablul.

Consultați pagina 17 „Poziționarea camerei auto DVR” pentru a afla mai multe detalii.

#### Notă:



- NU încercați să îndepărtați capătul adaptorului de brichetă auto pentru a conecta camera direct la o sursă de alimentare de 12V. Camera s-ar putea defecta.

*Schema de mai sus are doar rol ilustrativ*



*Extractorul pentru tapițerie (livrat împreună cu camera auto DVR)*

## Instalarea camerei auto DVR (cont.)



### 6 Îndepărtați folia de protecție adezivă

Desfaceți folia roșie de pe suprafața adezivă. Suportul este gata de montare pe parbriz.

### 7 Îndreptați camera auto DVR


Asigurați-vă că aveți camera auto în poziție orizontală și orientată direct pe parbriz.

Asigurați-vă că obiectele vizibile pe ecranul camerei auto DVR sunt încadrate corespunzător și ajustați după cum este necesar.

### 8 Ataşați camera auto DVR pe parbriz

Dacă sunteți mulțumit de poziționarea și orientarea camerei auto DVR, fixați ferm suportul pe parbriz.

## Instalarea camerei auto DVR (cont.)




### 9 Ajustarea camerei auto DVR

Cu suportul montat pe parbriz, verificați dacă obiectele apar pe ecranul camerei pe orizontală și faceți corecțiile necesare. Drumul înainte trebuie să apară în centrul imaginii, în treimea centrală a ecranului. Dacă îndreptați camera mai mult spre cer, e posibil ca drumul înainte să apară mai întunecat. Verificați dacă vederea înainte este clară pe ecranul camerei auto DVR. Nu încercați să reglați camera în timpul conducerii.

## Pozitionarea camerei auto DVR

Vă rugăm să citiți și să urmați instrucțiunile de mai jos pentru funcționarea în siguranță a camerei auto DVR în vehicul.



Înainte de utilizarea camerei auto DVR, consultați legislația națională din statul în care conduceți. În unele țări, legea interzice montarea de dispozitive pe parbrizul vehiculelor motorizate.


**TINE DE RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI SĂ SE ASIGURE CĂ FOLOSEȘTE CAMERA AUTO DVR CONFORM LEGILOR ȘI NORMELOR LOCALE APLICABILE.**

Montați camera auto DVR Nextbase™ astfel încât vederea șoferului să nu fie obstruționată. Nextbase nu-și asumă nicio responsabilitate pentru amenzi, penalități sau daune care pot apărea ca urmare a nerespectării unei legi sau norme naționale sau regionale referitoare la utilizarea camerei auto DVR achiziționate.

În conformitate cu instrucțiunile de instalare, se recomandă poziționarea camerei auto DVR în aşa fel încât să nu împiedice vederea șoferului, de preferință pe partea pasagerului și în spatele oglinzi retrovizoare. Cu toate acestea, camera auto DVR ar trebui instalată astfel încât să nu intre semnificativ în interiorul zonei permise. O intruziune de 40 mm în zona indicată cu verde este maximul permis de legislația britanică.

## Instalarea cablului auto

Montați cablul astfel încât să nu obstruționeze vederea în oglinda retrovizoare. Atunci când ascundeți cablul asigurați-vă că nu există niciun fel de blocaj. Dacă este necesar utilizați extractorul furnizat pentru a desprinde tapițeria (vezi foto).




## Note privind poziționarea camerei auto DVR

- NU montați camera direct în fața conducătorului auto, aşa cum s-a indicat mai sus.
- La instalare, camera trebuie să fie bine fixată de parbriz, iar cablul de alimentare să fie ascuns, pe cât posibil
- Cablul de alimentare trebuie astfel ascuns pentru a nu deranja șoferul în timpul conducerii și a nu se încurca în volan, pedale sau schimbătorul de viteze.
- Poziționarea camerei auto DVR nu trebuie să încurce în nici un fel declanșarea airbag-urilor sau să obstruționeze folosirea vreunei oglinzi.
- Înainte de fixarea camerei, curățați parbrizul în locul de montare și umeziți ventuza de fixare pentru a asigura o aderență mai bună între suport și parbriz.
- NU operați camera auto DVR în timp ce conduceți. Tehnologia de pornire/oprire automată incorporată elimină nevoie acționării comenziilor aparatului în timpul conducerii.
- Reglați camera auto DVR sau vizionați filmări/fotografii doar după ce ați oprit vehiculul.

- După încheierea CONFIGURĂRII inițiale a camerei, setați modul de economisire a ecranului pe ON sau pe SPEED DISPLAY (pentru a indica doar viteza de deplasare). Setarea pe ON permite ecranului să se închidă la 30 de secunde de la pornirea vehiculului și să se mențină închis pe perioada conducerii pentru a evita astfel orice distragere a atenției.

## Accesorii

Pentru camera auto DVR Nextbase se pot achiziționa numeroase accesorii precum camera cu fixare pe lunetă, filtru de polarizare și camera cu vedere în spate. Utilizarea acestor accesorii poate influența poziționarea camerei de bord. Pentru a afla mai multe despre poziționarea și utilizarea acestor produse, descărcați Manualul accesoriorilor Nextbase în format PDF de pe [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com).




## Schimbarea suporturilor de montare

Respectați instrucțiunile de mai jos pentru a înlocui un suport cu montare cu altul (suport adeziv sau ventuză). Pentru a fixa fiecare suport, aliniați clemele de fixare cu orificiile de pe suportul adeziv/ventuză, apoi trageți ferm spre dreapta până când auziți un clic. Pentru a scoate parte de sus, procedați în ordine inversă trăgând spre stânga până când puteți scoate suportul de pe clemele de fixare.

Curățați parbrizul cu o cârpă uscată/curată pentru a asigura aderență între sticla și suport. Aveți grijă ca, după montare, camera auto DVR să nu obstrueze vederea înainte a șoferului.

### Scoaterea suportului adeziv

Dacă doriți să îndepărtați suportul adeziv de pe parbriz, folosiți apă caldă cu săpun sau o soluție pe bază de alcool pentru a îndepărta reziduurile de adeziv rămase și pentru a lăsa parbrizul curat. Cu cât rămân mai mult pe parbriz, cu atât vor fi mai greu de curățat. Dacă nu reușiți cu soluția pe bază de apă caldă sau alcool, puteți răzuia adezivul cu o lamă mică. În acest caz, protejați-vă degetele și folosiți partea plată a lamei pe suprafața sticlei pentru a evita zgârierea acesteia.







Meniul Punere în  
funcțiune pentru  
prima dată – Ecrane



Optiuni:  
Engleză (UK), engleză (US), daneză, germană, spaniolă,  
franceză, italiană, olandeză, norvegiană, finlandeză, slovacă,  
română, cehă, poloneză




Alegeți o locație pentru configurarea  
fusului orar. Puteți configura fusul  
orar manual selectând „Other”.



EUR: Regatul Unit și Irlanda, Belgia, Danemarca,  
Finlanda, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos,  
Norvegia, Polonia, Spania, Suedia  
SUA: Est, Centru, Munte, Pacific, Alaska, Hawaii  
CAN: Newfoundland, Atlantic, Est, Centru, Munte, Pacific  
MEX: Est, Centru, Munte, Pacific

## Meniu Punere în funcțiune pentru prima dată – Ecrane



Scănați codul QR (pentru iOS folosiți camera; pentru Android, descărcați un cititor de coduri QR din Play Store) sau căutați 'MyNextbase Connect' în magazinul de aplicații corespunzător. După instalarea aplicației, atingeți 'OK' pentru a putea identifica camera auto DVR pe telefonul intelligent. Folosiți funcția 'Connect Dash Cam' a aplicației pentru a stabili conexiunea cu camera auto DVR.

## Meniuri

Atingeți butonul 'Menu' (în colțul din stânga sus a ecranului) pentru a accesa sistemul de meniuri al camerei auto DVR.



Setările implicate au fost selectate cu atenție pentru a permite utilizatorului să folosească camera auto fără a fi necesară schimbarea unei setări. Cu toate acestea, în cazul în care doriti să faceți vreo ajustare, consultați instrucțiunile de mai jos.

- Folosiți ecranul tactil pentru a alege un submeniu pentru setări (Video Settings, Setup, Driver Assistance, Communications)
- Din submeniu, atingeți ecranul pentru a selecta funcția pe care vreți să o schimbați.
- Pentru navigare prin paginile meniului atingeți centrul ecranului pentru a evita selectarea accidentală a unui submeniu/unei funcții.

### Nota:


- Meniurile nu pot fi accesate cât timp camera înregistrează.
- În meniul Setup există opțiunea Default Settings care permite revenirea la setările din fabrică ale camerei de bord, dacă e nevoie.

### Directorul de meniuri:

Mai jos sunt date setările pentru fiecare submeniu în

<b>Setări video:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Resolution</li><li>- Exposure</li><li>- Video Length</li><li>- Audio</li> <li>- Time Stamp</li><li>- Speed Stamp</li><li>- GPS Stamp</li><li>- Model Stamp</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>Dual Files</li><li>Time lapse</li><li>Number Plate</li><li>G Sensor</li></ul>	<b>Setări configurare:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Screen Saver</li><li>- Alerts</li><li>- Recording History</li><li>- Parking Mode</li> <li>- Language</li><li>- Country</li><li>- Time Zone / DST</li><li>- Time &amp; Date</li> <li>- Speed Units</li><li>- Device Sounds</li><li>- Screen Dimming</li><li>- Auto Power Off</li> <li>- Keep User Settings</li><li>- System Info</li> <li>- Format SD Card</li><li>- Default Settings</li></ul>	<b>Asistență pentru șofer:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Emergency SOS</li><li>- Reversing Camera</li></ul>	<b>MyNextbase:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Setup Phone</li><li>- Paired Devices</li></ul>
--	---	---	---

## Setări video



### 1 Rezoluție

Modificați rezoluția video a camerei.

**Opțiuni:** 1080P @ 60FPS, 1080P @ 30FPS, 720P @ 60FPS, 720P @ 30FPS

**Setare implicită:** 1080P @ 60FPS

Rezoluția camerei cu vedere în spate depinde de cea aleasă pentru camera frontală.

Rezoluția camerei cu vedere în spate nu poate fi modificată separat de cea a camerei frontale. Cele două rezoluții sunt interconectate pentru a garanta cea mai bună performanță.

Consultați tabelul de mai jos pentru a vedea rezoluțiile pentru camera cu vedere în spate.

	Cameră frontală	Cameră spate (dacă este conectată)
Rezoluția	1080P @ 30FPS	1080P @ 30FPS
	720P @ 30FPS	720P @ 30FPS

### 2 Expunere

Reglați gradul de expunere în funcție de nivelul de luminozitate.

**Opțiuni:** Opțiuni: de la -6 până la +6

**Setare implicită:** 0

### 3 Timpul de înregistrare

Selectați durata fișierelor video înregistrate. Camera va continua să înregistreze și să umple cardul de memorie. Dacă se umple, cel mai vechi fișier va fi șters automat pentru a face loc unei noi înregistrări.

**Notă:** Fișierele protejate (salvate) nu vor fi șterse niciodată.

**Opțiuni:** 1 minute, 2 minute și 3 minute

**Setare implicită:** 1 minut

### 4 Audio

Porniți/opriți microfonul în timpul înregistrării video.

**Opțiuni:** ON și OFF

**Setare implicită:** ON

### 5 Marcaj Oră și Dată

Activează/deactivează afișarea orei și a datei pe clipul video înregistrat.

**Opțiuni:** ON și OFF

**Setare implicită:** ON

### 6 Marcaj Viteză

Activează/deactivează afișarea vitezei pe clipul video înregistrat.

**Opțiuni:** ON și OFF

**Setare implicită:** ON

## Setări video (cont.)



### 7 Marcaj GPS

Activează/dezactivează afişarea datelor de localizare pe clipul video înregistrat.

**Opțiuni:** ON și OFF

**Setare implicită:** ON



### 8 Marcaj Model

Activează/dezactivează afişarea modelului de cameră video pe clipul video înregistrat.

**Opțiuni:** ON și OFF

**Setare implicită:** ON

### 9 Fișiere duble

În condiții de înregistrare normale, pe cardul de memorie vor fi salvate două fișiere: o filmare la rezoluție mare și una la rezoluție mai mică. Fișierul la calitate mai slabă este mic și poate fi transferat ușor pentru editare în aplicație. Dacă este instalată o cameră cu vedere în spate și este activată opțiunea Dual Files, se vor salva câte două astfel de înregistrări și pentru camera spate, adică 4 fișiere în total: filmare HD față, filmare LD față, filmare HD spate, filmare LD spate (Front High, Front Low, Rear High, Rear Low).

**Notă:** Salvarea în paralel a fișierelor HD și LD ocupă mai mult spațiu de memorie.

**Opțiuni:** ON și OFF

**Setare implicită:** ON

### 10 Filmare de tip „time lapse”

Înregistrarea sevențială se bazează pe o tehnică prin care frecvența de capturare a cadrelor este mai mică decât frecvența de redare a înregistrării. Înregistrarea sevențială este considerată a fi opusă înregistrării cu încetinitorul deoarece, la redarea înregistrării, timpul pare să treacă mai repede. De exemplu, o înregistrare cu durata a trei minute ar fi redată sub forma unei filmări de 30 de secunde.

**Notă:** - La activarea opțiunii Time Lapse se dezactivează Istoricul Înregistrărilor.

Time lapse este o setare potrivită pentru filmări personale, nu pentru înregistrări menite să fie folosite ca probe în caz de incident/accident. Setarea Time Lapse ar trebui să fie dezactivată pentru filmările realizate în mod normal în timpul conducerii.

**Opțiuni:** 3 minute, 30 minute și OFF

**Setare implicită:** OFF

### 11 Număr de înmatriculare vehicul

Introduceți numărul de înmatriculare al vehiculului pentru a fi afișat în înregistrarea video.

**Setare implicită:** OFF


### 12 Senzorul G

Oprește sau regleză sensibilitatea senzorului G incorporat. Senzorul G detectează forțele care vor proteja automat filmarea curentă în cazul unei tamponări. Cu cât este mai mare sensibilitatea senzorului G, cu atât mai puțină forță este necesară pentru declanșarea protecției automate a fișierelor.

**Opțiuni:** OFF, Mică, Medie, Mare

**Setare implicită:** Medie

## Setări de configurare



### 13 Economizor ecran

Dacă activați această funcție, ecranul devine inactiv (nu redă conținut video) după o perioadă de inactivitate dată. Puteți seta economizorul de ecran să afișeze viteza curentă de deplasare.

**Opțiuni:** ON și OFF și Speed Display („Afișare viteză”)

**Setare implicită:** OFF

### 14 Alertă

Activăți/dezactivați sunetele care urcă/scad în intensitate, emise la pornirea/oprirea înregistrării, precum și sunetul emis la protejarea unui fișier.

**Opțiuni:** ON și OFF

**Setare implicită:** OFF

### 15 Istoricul Înregistrărilor

La activarea opțiunii Recording History (Istoricul Înregistrărilor) se dezactivează Time Lapse în unele teritorii, există legi care interzic căntitatea de imagini pe care Dash Cam o poate stoca.

Valoarea implicită este „Maximum”, unde Dash Cam înregistrează și stochează videoclipuri fără restricții. Cu toate acestea, dacă este selectat „Minim”, Dash Cam va limita stocarea a doar 4 fișiere la un moment dat. Când este înregistrat un fișier nou, acesta va suprascrie cel mai vechi fișier, păstrând numărul de fișiere stocate la maximum 4.

**Notă:** Când selectați „Minim”, veți fi ceruti să confirmați că toate fișierele vor fi șterse.

Faceți backup tuturor fișierelor pe care doriti să le păstrați (inclusiv protejate fișiere) înainte de a trece la modul de stocare „Minim”.

În timpul înregistrării, fișierele protejate nu contribuie spre limita de 4 videoclipuri. Aceste videoclipuri sunt presupuse să fie de interes deoarece sunt protejate fie de activitate anormală a senzorului G sau printr-o activare manuală a funcției de protecție.

**Opțiuni:** Maximum și Minimum

**Setare implicită:** Maximum

### 16 Modul Parcare

La activarea modului Parking, camera intră în standby dacă este oprită alimentarea la 12Vcc (de obicei atunci când se ia cheia). Camera va intra în standby și atunci când nu detectează nicio mișcare timp de 5 minute. Este concepută să permită utilizarea unei surse permanente de 12Vcc, adică a unui kit de alimentare permanentă.

Dacă detectează vreo mișcare a vehiculului, camera se activează și filmează timp de 30 de secunde, într-un fișier protejat. Când nu mai simte mișcare, reintră în modul standby.

Dacă ulterior detectează din nou mișcare, camera va continua să filmeze aşa cum face în condiții normale în timpul conducerii.

**Opțiuni:** ON și OFF

**Setare implicită:** OFF

## Setări de configurare (cont.)



**(17) Limba**

Selectați limba dorită

**Opțiuni:** Engleză britanică, engleză americană, daneză, germană, spaniolă, franceză, italiană, neerlandeză, norvegiană, finlandeză și suedeză.

**Setare implicită:** Limba selectată în meniu First Time Use.

**(18) Ţara**

Selectați ţara dorită pentru a regla modul de afișare a timpului pe ecranul camerei auto DVR.

**Opțiuni:** EUR, USA, CAN, MEX, Altele

**Setare implicită:** Limba selectată în meniu First Time Use.

**(19) Fusul orar/DST**

Configurați manual fusul orar pentru a regla modul de afișare a timpului pe ecranul camerei auto DVR. Dacă modificați manual fusul orar, opțiunea Country va fi setată pe Other.

**Opțiuni:** de la -12 până la +12

**Setare implicită:** GMT / UTC

**(20) Oră și Data**

Selectați ora și data dorite. Apăsați butonul MENU pentru a reveni la meniu Setup.

**Notă:** Setările datei și orei vor fi suprascrisă după stabilirea conexiunii prin satelit.

**(21) Unități de măsură pentru viteză**

Alegeți între afișarea în mile/h (MPH) și km/h (KMH):

**Opțiuni:** MPH și KMH

**Setare implicită:** MPH

**(22) Semnale sonore emise de dispozitiv**

Activăți/dezactivați sunetul scurt emis la atingerea ecranului tactil. Sunetul emis de cameră la pornire NU este dat pe silentios.

**Opțiuni:** ON și OFF

**Setare implicită:** ON

**(23) Întunecare ecran**

Camera auto ajustează automat luminozitatea ecranului în raport cu lumina ambientală. Acest fapt permite ca luminozitatea ecranului să nu distrage atenția șoferului la conducerea pe timp de noapte.

**Opțiuni:** ON și OFF

**Setare implicită:** OFF

**(24) Auto Power Off**

Dacă funcția Auto Power Off este dezactivată și se întrerupe alimentarea în vehicul în timp ce camera înregistrează, aceasta se va opri automat după 10 secunde. Dacă funcția Auto Power ON este activată și se întrerupe alimentarea în vehicul în timp ce camera înregistrează, aceasta se va opri automat după 30 de secunde.

**Opțiuni:** ON și OFF

**Setare implicită:** OFF

## Setări de configurare (cont.)



**(25) Păstrare setări utilizator**

Dacă activați această funcție, vă puteți păstra setările personale în cazul în care faceți un update al camerei auto.

Selectați OFF pentru a reveni la setările implicate în timpul procesului de actualizare.

**Opțiuni:** ON și OFF

**Setare implicită:** ON

**(26) Informații despre sistem**

Sunt prezentate informații precum modelul camerei auto, starea bateriei, versiunea firmware instalată în cameră, date privind cardul de memorie instalat în cameră.

Informațiile care acoperă mai multe ecrane (pagini). Glisați degetul spre stânga sau spre dreapta ecranului pentru a naviga printre ele.

**(27) Formatare card**

Se folosește pentru formatarea cardului de memorie inserat. În urma formatării se șterge întreg conținutul acestuia. Dacă formatarea nu se realizează, pe ecran se va afișa mesajul "Format failed, please try another SD Card (Class 10 128GB Max)."

**Notă:** Pentru a menține performanța cardului, se recomandă formatarea acestuia la fiecare 2-3 săptămâni. Evident, prin formatare se pierde orice conținut, aşadar formatați cardul DUPĂ ce descărcați fișierele pe care doriti să le păstrați!

**(28) Setări implicate**

Se folosește pentru revenirea la setările din fabrică. Înregistrările nu vor fi afectate.

## Asistență pentru șofer



### 29 Mesaj de ajutor

Vezi pagina următoare (pagina 26).

### 30 Cameră marșarier

Dacă este conectată o cameră cu vedere spre spate (cameră cu vedere în spate, cameră pentru interiorul vehiculului, cameră cu fixare pe lunetă), atingeți Rear View Display pentru a trece la redarea pe tot ecranul (atingeți din nou pentru a ieși din modul full screen). Dacă este activată funcția Reversing Camera, iar modul de vizualizare este setat pe full screen, imaginea va fi rotită pe orizontală pentru a simula vedere în oglindă, ceea ce face ca inversarea să fie mai ușor de realizat. Nu sunt afectate înregistrările efectuate cu funcția Reversing Camera activată.

**Notă:** Obiectele pot părea a fi mai departe decât sunt în realitate. Nu vă lăsați distrași de peisaj și nu vă bazați exclusiv pe ce redă camera auto atunci când mergeți în marșarier.

Optiuni: ON și OFF

Setare implicită: OFF

## Asistență pentru șofer - Trimitere mesaj de ajutor



Pentru folosirea acestei funcții aveți nevoie de aplicația 'MyNextbase Connect™' instalată pe smartphone (sau pe un dispozitiv similar), conexiune Internet și funcția Bluetooth activată. Aplicația 'MyNextbase Connect™' poate fi descărcată din Apple App Store® sau Google Play®. Folosiți codurile QR de mai jos sau căutați aplicația MyNextbase Connect™ în magazinul corespunzător.

### 29 Trimitere mesaj de ajutor (Emergency SOS)

Camera auto Nextbase™ și aplicația MyNextbase Connect încorporează tehnologie vitală pentru identificarea accidentelor și transmiterea de mesaje de urgență. Are rolul de a alerta direct și automat cel mai apropiat serviciu de ambulanță în cazul în care ați fost implicat într-un accident și nu puteți chesa ajutor.

La detectarea unei coliziuni de către cameră, aplicația MyNextbase Connect monitorizează senzorii importanți în telefonul dumneavostră. Dacă sunteți în imposibilitatea de a chesa ajutor, aplicația va transmite automat ultima locație GPS cunoscută, informații despre starea dumneavoastră și date despre vehicul către cel mai apropiat serviciu de urgență, în câteva minute de la accident.

Dacă aveți un abonament valid, puteți conduce liniștit știind că telefonul dumneavoastră este monitorizat prin această tehnologie premiată.

#### Aplicația

După instalarea aplicației MyNextbase Connect, configurați funcția Emergency SOS cu datele dumneavoastră personale și medicale.

Completați câmpurile de date din meniul de configurare al aplicației Emergency SOS. Introduceți următoarele informații: numele, istoricul medical, afecțiuni preexistente. Furnizarea unor date medicale și informații despre vehicul corecte ajută echipa de intervenție să vă localizeze și să vă trateze cât mai repede și bine posibil.

Vi se va cere să introduceți numărul de telefon mobil pe care va suna serviciul de urgență în caz de accident. Introduceți numărul de telefon cu prefixul de țară (vezi exemplele de mai jos):

GB	FR	ES	NL	NO	FI	SE	DK	DE	IT	US
+44	+33	+34	+31	+47	+358	+46	+45	+49	+39	+1

După introducerea numărului de telefon veți primi un cod de verificare. Tastați codul de verificare pentru a confirma că serviciul de urgență vă poate contacta pe respectivul număr. Dacă nu primiți cererea de verificare, introduceți din nou numărul de telefon. După ce ați completat toate informațiile cerute pentru transmiterea mesajelor SOS și ați făcut împerecherea cu camera auto, aceasta va activa automat funcția Emergency SOS.

#### Pictograma pentru ecranul camerei auto

Dacă nu este activată funcția Emergency SOS și nu ați configurat în aplicație informațiile pentru transmiterea mesajelor SOS sau aplicația s-a deconectat, pe ecranul camerei auto se va afișa următorul mesaj: "Eroare mesaj de ajutor (Emergency SOS Error) Deschideți aplicația MyNextbase Connect de pe telefon pentru a vă reconecta. După activarea funcției SOS va apărea pictograma Emergency SOS".

Nu apare pictograma = Funcția este pe OFF

SOS = Pictogramă clipește intermitent: se conectează

SOS = Pictogramă fixă; conexiune stabilită




În eventualitatea producerii unui accident

Camera auto comandă imediat aplicației MyNextbase Connect să înceapă monitorizarea senzorilor-cheie din smartphone-ul dumneavostră, cum ar fi înregistratorul GPS, accelerometre și pedometrul. Camera și aplicația vă vor anunța prin mesaje afișate pe ecran și un sunet de alarmă că au început să monitorizeze senzorii din telefonul dumneavoastră.

Dacă sunteți inconștient și/sau nu puteți anula numărătoarea inversă de pe ecran până la transmiterea mesajului de ajutor, aplicația MyNextbase Connect va trimite automat o alertă de coliziune care conține poziția GPS a vehiculului, locul în care vă aflați, numărul de telefon, informații medicale și date despre vehicul către serviciile de urgență. Dacă sunteți bine, puteți dezactiva alerta sau răspunde la apelul de verificare primit la un serviciu de urgență.

În cazul în care alerta nu este anulată, serviciul de urgență va proceda automat la trimiterea unei echipe de intervenție la ultima locație cunoscută.

Dacă este declanșată o alertă falsă de coliziune, aplicația MyNextbase Connect este proiectată să detecteze mișcări ale vehiculului și ale șoferului precum conducerea fără intrerupere, deplasarea în jurul vehiculului sau utilizarea telefonului. Aceasta va anula automat transmiterea mesajului de ajutor dacă detectează mișcare deoarece consideră că puteți apela singur serviciile de urgență dacă aveți nevoie de asistență medicală.



În timpul numărătorii inverse, culoarea de fundal a ecranului camerei auto DVR va alterna între roșu și negru pentru o vizibilitate cât mai bună.

1 Atingeți pictograma pentru a anula numărătoarea inversă. Pe telefon: "I'm Okay", "I'm not Okay", .

2 Numărătoarea inversă; timpul rămas până la contactarea serviciului de urgență.

Dacă anulați numărătoarea inversă, camera auto și aplicația vor reveni la funcționarea normală. Vezi pagina 27 pentru alte informații despre funcția Emergency SOS.

Opțiuni: ON și OFF

Setare implicită: OFF

E posibil ca intervenția serviciului de urgență să difere de la țară la țară. Această funcție nu poate fi activată în toate țările. Dacă nu știți sigur și vreți alte informații, consultați întrebările și răspunsurile privind funcția Emergency SOS de la pagina 28 sau contactați echipa noastră de suport la support@nextbase.com

#### Cerințe minime:



8.0



13.0




4.0

Puteți activa/dezactiva funcția Emergency SOS din meniul Emergency SOS al camerei auto. Puteți edita sau șterge oricând datele furnizate de dumneavoastră și salvează în aplicație.

## Trimitere mesaj de ajutor (cont.)

Schema de mai jos explică modul în care funcționează telefonul și camera auto în caz de incident.



## Întrebări frecvente privind funcția Emergency SOS

Mai jos sunt prezentate răspunsuri la alte întrebări pe care le-ați putea avea despre sistemul de transmitere a mesajelor SOS.

### Întrebare

### Răspuns

Dacă sunt implicat într-o coliziune, poliția va fi anunțată?

Nu. Aplicația MyNextbase Connect™ transmite automat date despre locație, starea medicală, vehicul doar către cel mai apropiat serviciul de ambulanță sau de urgență.

E posibil să trimit un mesaj SOS accidental?

Funcția Emergency SOS este astfel concepută încât să nu alerteze serviciu de urgență decât după ce a validat necesitatea asistenței. Este o tehnologie testată și aprobată de guvernul britanic pentru alertarea automată a serviciului de urgență.

Ce se întâmplă dacă primesc telefon, dar nu am nevoie de ambulanță?

Numărătoarea inversă vă acordă 150 de secunde să opriți procesul de monitorizare a senzorilor setați în telefon. În cazul în care nu faceți dezactivarea, veți primi apel de la operatorul serviciului de urgență. Dacă vă simțiți bine, anulați procesul de alertare fie de pe camera auto, fie de pe telefon în intervalul de 150 de secunde sau răspundeți operatorului. Dacă nu puteți face nici una, nici alta, atingeți butonul „Apelați serviciul de urgență” (Call Emergency Services) și spuneți operatorului că funcție de detecție coliziune a lansat o alertă, dar nu ați reușit să răspundeți apelului primit.

Ce se întâmplă dacă sunt în afara ariei de acoperire a semnalului mobil?

În caz de accident, aplicația MyNextbase Connect necesită conexiune Internet și semnal pe mobil pentru a funcționa. Aveți nevoie de conexiune Internet pentru transmiterea unui pachet foarte mic de date (aprox. 1,5kb) către serviciul de urgență, iar de semnalul mobil pentru a fi contactat de operatorul serviciului de urgență. Fără acoperire în rețea, aplicația MyNextbase Connect nu poate transmite date.

Ce se întâmplă dacă se descarcă bateria telefonului?

Dacă vi se descarcă telefonul în timp ce aplicația MyNextbase Connect monitorizează senzorii-cheie din telefon, aceste date NU pot fi transmise.

Ce testări și evaluări au fost efectuate pentru aplicația MyNextbase Connect™?

Date fiind tipul de funcție și capacitatea de conectare directă cu serviciul de urgență, aplicația este supusă periodic unor teste riguroase. Acestea includ, fără limitare:

- Testarea camerei/aplicației în caz de coliziune, a procesării datelor și a conectivității
- Testarea gradului de fiabilitate și precizie
- Testarea modului de integrare a serviciului de urgență și a procesului

## MyNextbase Connect™




### 31 MyNextbase

Pentru folosirea acestei funcții aveți nevoie de aplicația MyNextbase Connect™ instalată pe smartphone (sau pe un dispozitiv similar), conexiune Internet și funcția Bluetooth activată.

Din acest meniu veți putea gestiona toate dispozitivele conectate. Veți putea conecta și configura noile dispozitive (astfel cum s-a indicat la capitolul „Punerea în funcțiune pentru prima dată”), dar și gestiona dispozitivele care sunt deja conectate.

#### Configurarea telefonului

Aplicația MyNextbase Connect poate fi descărcată din Google Play Store sau Apple App Store. După instalare, selectați opțiunea „Conectare la camera auto” („Connect to Dash Cam”) din aplicație. După stabilirea conexiunii, pe ambele dispozitive se va afișa un mesaj de confirmare. Acum puteți folosi camera auto și telefonul așa cum faceți de obicei. Puteți vedea dispozitivul împerecheat pe ecranul Paired Devices.



#### Dispozitive împerecheate


Acest ecran vă indică ce dispozitive sunt conectate la camera auto la un moment dat.



Această pagină descrie pașii de urmat pentru conectarea camerei auto la aplicația MyNextbase Connect™. Dacă dorîți să aflați mai multe despre utilizarea acestei aplicații, mergeți la pagina 34 (MyNextbase Connect™).

## Modul Video


Mai jos sunt explicate diversele informații afișate pe ecran atunci când camera funcționează în modul Video. O parte din pictograme se vor afișa doar dacă este selectată funcția corespunzătoare din meniu Video, aşa cum sunt descrise mai jos.



- 1 Setări**  
Selectați pentru a intra în sistemul de meniuri al camerei auto DVR.
- 2 Modul Redare**  
Selectați pentru a vizualiza fișierele video stocate (protejate și neprotejate) și fotografiile.
- 3 Înregistrare**  
Selectați pentru a începe înregistrarea.
- 4 Oră și Dată**  
Indică ora și data curente. Se pot edita din meniu Setup.
- 5 Bara funcțiilor active**  
Înregistrare audio, Bluetooth, Wi-Fi, Emergency SOS, GPS, Mod parcare, Time Lapse.  
Pictogramele sunt afișate corespunzător funcțiilor activate din meniu Setări.  
Starea bateriei
- 6 Stop Înregistrare (clipire)**  
Butonul Record clipește intermitent în timpul înregistrării. Apăsați-l pentru a opri înregistrarea.
- 7 Durata Înregistrării**  
Arată de cât timp înregistrează camera auto.
- 8 Captură de ecran**  
Pentru a face poze, atingeți centrul ecranului.  
Dacă este conectată camera cu vedere în spate, atingeți centrul ecranului camerei auto DVR frontale pentru a face poze. Se vor realiza 2 fotografii: una cu camera frona și cealaltă cu camera cu vedere în spate.

## Ecranul de selectare a dosarelor

În modul Playback puteți viziona fișiere video protejate, fișiere video neprotejate și fotografii.



## Modul Redare - Fotografii

### Modul Previzualizare



### Modul Previzualizare - Pauză de afișare pictograme pe ecran




- 1 Pictograma „Protejare”**  
Dacă apare această pictogramă pe ecran, fișierul este protejat. Dacă nu apare, fișierul nu este protejat.
- 2 Denumirea fișierului**
- 3 Butonul Înapoi**  
Reveniți la ecranul de selectare a dosarelor (Fișiere protejate, Fișiere neprotejate, Fotografii).
- 4 Butonul de protecție (salvare)**  
Se apasă pentru protejarea/neprotejarea fișierului pe care îl vizualizați.
- 5 Navigare**  
Navigați prin fotografii folosind săgeata îndreptată în sus și săgeata îndreptată în jos.
- 6 Ștergere**  
Șterge fotografia curentă. Dacă încercați să ștergeți un fișier protejat, se va afișa o fereastră care va solicita să scoateți protecția fișierului mai întâi.

**Notă:** Pictogramele care se afișează pe ecran (navigare, ștergere, protejare etc.) dispar după 5 secunde. Atingeți butonul pentru a le reafisa.

## Modul Redare - Video (cont.)

Mai jos sunt explicate diversele informații afișate pe ecran atunci când camera auto funcționează în modul Playback (fișier video protejat/neprotejat).

### Modul Prezvizualizare



#### 1 Butonul de protecție (protejare)

Dacă apare această pictogramă pe ecran, fișierul este protejat.  
Dacă nu apare, fișierul nu este protejat.

#### 2 Durata înregistrării

Indică durata fișierului video înregistrat curent.

#### 3 Denumirea fișierului

#### 4 Butonul Înapoi

Apăsați acest buton pentru a reveni la meniul Playback (Protected Files, Unprotected Files, Photos).

#### 5 Butonul de protecție

Se apăsa pentru protejarea/ridicarea protecției fișierului pe care îl vizualizați.  
Nu puteți proteja/elimina protecția unui fișier în timpul redării. Oprîți redarea fișierului video pe care vreți să-l protejați/să eliminați protecția.

#### 6 Play

Redă înregistrarea video curentă.

#### 7 Navigare

Navigați prin clipurile video folosind săgeata îndreptată în sus și săgeata îndreptată în jos.


#### 8 Ștergere

Șterge înregistrarea video curentă. Dacă încercați să ștergeți un fișier protejat, se va afișa o fereastră în care veți fi rugat să eliberați protecția fișierului mai întâi.

#### 9 Editare

În timp ce redarea este pusă pe pauză, apăsați acest buton pentru a edita clipul video.  
Aflați mai multe detalii pe pagina următoare.

### Redare fișiere



### Redare fișiere video - inactivitatea ecranului



În timpul redării, pictogramele de pe ecran se inactivizează după 5 secunde. Atingeți butonul pentru a le reafișa.

#### 10 Pauză

Apăsați acest buton pentru a pune redarea clipului video pe pauză.

#### 11 Derulare rapidă înainte

În timpul redării, apăsați acest buton pentru a viziona filmările la viteza x2, x4, x8 și x16.

#### 12 Derulare înapoi

În timpul redării, apăsați acest buton pentru a viziona filmările la viteza x2, x4, x8 și x16.

#### 13 Stop

În timpul redării/punerii pe pauză, apăsați acest buton pentru a reveni la ecranul Preview.

#### 14 Editare

În timp ce redarea este pusă pe pauză, apăsați acest buton pentru a edita clipul video. Aflați mai multe detalii pe pagina următoare.

#### 15 Mișcare cu încetinitorul - Derulare înainte

În timp ce redarea este pusă pe pauză, apăsați acest buton pentru a reda clipul video la 1/2 din viteza de redare normală. Apăsați Pause sau Derulare rapidă înainte pentru a reveni la redarea la viteza normală.

#### 16 Mișcare cu încetinitorul - Derulare înapoi

În timp ce redarea este pusă pe pauză, apăsați acest buton pentru a derula clipul video înapoi la 1/2 din viteza de redare normală. Apăsați Pause sau Derulare înapoi pentru a reveni la redarea la viteza normală.

#### 17 Redare cu încetinitorul

În timpul redării, pe ecran apare această pictogramă pentru a indica că fișierul video este redat la 1/2 din viteza de redare normală.


### Clip video - Mișcare cu încetinitorul



## Modul Redare - Montajul video

Mai jos sunt explicate diversele informații afișate pe ecran atunci când camera auto funcționează în modul Playback (fișier video protejat/neprotejat).

### Modul Editare (Edit)



- 1a Punct de început (verde)**  
Apăsați acest buton pentru a plasa Start Indicator (Indicator pentru punctul de început) pe bara de timp.
- 1b Indicatorul pentru punctul de început**  
Indică punctul de la care începe noul fișier.
- 2a Punct de sfârșit (roșu)**  
Apăsați acest buton pentru a plasa End Indicator (Indicator pentru punctul de sfârșit) pe bara de timp.
- 2b Indicatorul pentru punctul de sfârșit**  
Indică punctul la care se termină noul fișier.
- 3 Indicator Bară de Timp și Poziție (alb)**  
Indică poziția curentă în cadrul înregistrării. Atunci când ajungeți la punctul de la care dorîți să înceapă noul fișier, apăsați Punct de început (1a). Atunci când ajungeți la punctul de la care dorîți să se termine noul fișier, apăsați Punct de sfârșit (2a). Indicatorile se vor deplasa pe bara de timp, după caz (verde/roșu)
- 4 Înregistrare audio**  
Activăți/dezactivați sunorul.
- 5 Înapoi**  
În timpul editării video, apăsați acest buton pentru a reveni la ecranul de previzualizare a clipului video. Dacă erați în curs de salvare a unui clip video, acesta nu va fi salvat.
- 6 Salvare**  
Apăsați acest buton pentru a salva clipul video ca fișier separat în bibliotecă. Fișierul original nu va fi afectat.

### Sfaturi


În modul Editare se va afișa o bară de timp albă cu un indicator verde și unul roșu la fiecare capăt. Bila albă indică cât anume a fost redat din fișierul curent. În timpul punerii pe pauză, apăsați butonul de început decupaj (partea stângă sus) pentru a deplasa bara indicatorului verde până la punctul curent de pe bara de timp. După ce ați apăsat Salvare, partea de fișier până la respectivul punct va fi tăiată.

În timpul punerii pe pauză, apăsați butonul de sfârșit decupaj (partea dreaptă sus) pentru a deplasa bara indicatorului roșu până la punctul curent de pe bara de timp. După ce ați apăsat Salvare, partea de fișier de după respectivul punct va fi tăiată. În timpul redării, comenziile pentru montaj video apar întunecate și nu pot fi activate. Puneți pe pauză pentru a putea folosi instrumentele de decupare, a opri sunorul și a salva funcții.


**Notă:** Atunci când folosiți instrumentele de decupare de început/sfârșit, verificați ca indicatorul Verde să fie plasat înaintea indicatorului Roșu pe bara de timp, altfel funcția de salvare nu funcționează




Apăsați Play pentru a începe redarea.




Redare. Bila albă indică poziția dumneavoastră.



Apăsați butonul de început decupaj pentru a deplasa indicatorul de început decupaj.



Se continuă redarea. Bila albă indică poziția dumneavoastră.




Apăsați Punct de sfârșit pentru a deplasa indicatorul pentru punctul de sfârșit. Apăsați Salvare pentru a exporta noul fișier. Noul fișier va fi stocat cu denumirea inițială + EDI (de exemplu, 180125\_1756108\_009\_PH EDI).

În cazul montării video a unui fișier protejat, noul fișier va fi la rândul lui protejat. Fișierul original nu va fi afectat.

## Modul Redare - Protejare și Ștergere

Mai jos sunt explicate diversele informații afișate pe ecran atunci când protejați și ștergeți fișiere.

### Modul Previzualizare (PREVIEW) - Protejare și Ștergere




#### 1 Butonul de protecție

Se apăsa pentru protejarea/anularea protecției fișierului pe care îl vizualizați.

#### 2 Butonul de ștergere

Șterge înregistrarea video curentă. Dacă încercați să ștergeți un fișier protejat, se va afișa o fereastră care să cere să anulați protecția fișierului mai întâi.

### Modul Previzualizare – Protejare




În modul Previzualizare, apăsați butonul Protejare pentru a proteja/anula protecția unui fișier. Dacă apare un lacăt roșu în partea de stânga sus a ecranului, fișierul este protejat.

Nu puteți proteja sau anula protecția unui clip video în timpul redării.

**Notă:** Fișierul protejat/neprotejat va fi stocat în dosarul său inițial.

### Modul Previzualizare – ștergere



În modul Previzualizare, apăsați butonul Ștergere pentru a elimina un fișier. Dacă fișierul este protejat, se va afișa o fereastră care vă spune că fișierul este protejat și că trebuie să anulați protecția pentru a-l șterge ("File is protected. Unprotect to delete").

# MyNextbase Connect



MyNextbase Connect™ este o aplicație ușor de utilizat care vă permite să gestionați și să partajați fișierele video fără efort. În plus, camera auto DVR are o serie de caracteristici care nu pot fi valorificate decât cu această aplicație, de exemplu funcție de transmitere mesaje de ajutor (Emergency SOS) și funcția de comandă vocală Alexa™. Folosiți codurile QR pentru a descărca aplicația MyNextbase Connect, aplicația poate fi descărcată din Apple App Store® sau Google Play Store®. Rețineți că aplicația este compatibilă doar cu modelele Nextbase™ 322GW, 422GW, 522GW și 622GW.

## Potrivit pentru:

122 GW

## Cerințe minime:

Android 5.1 (8.0 for ESOS)

222 GW

iOS 13.0

322 GW

Bluetooth 4.0

## Google Play Store      Apple App Store



## Caracteristici:

- Vizualizare live de pe cameră (vedeți în timp real ce înregistreză camera auto)
- Descărcați fișiere de pe camera auto în telefonul/dispozitivul dumneavoastră mobil.
- Montare clipuri video
- Partajare înregistrări video pe rețele de socializare
- Transmitere pe National Dash Cam Safety Portal
- Contactare serviciu de urgență (doar la 322GW, 422GW, 522GW și 622GW)
- Verificare și instalare actualizări firmware
- Date de contact, inclusiv Live Chat
- Întrebări frecvente
- Ultimele oferte și reduceri Nextbase™

## Conecțarea la camera auto

Pentru a putea valorifica toate caracteristicile camerei auto, trebuie să împerechezi cu telefonul dumneavoastră. Așadar, selectați 'Conecțare cameră auto' de pe ecranul Acasă. Pentru a putea realiza conexiunea cu camera auto, trebuie să permiteți aplicației să folosească funcția Bluetooth a telefonului. După activarea Bluetooth, aplicația va începe să caute automat dispozitive. Verificați dacă camera auto este pornită și gata de împerecheare și dacă este vizibilă pe ecranul aplicației. Selectați-o pentru a realiza conexiunea.

## Ecranul Acasă(Home)

### 1 Meniu

Din acest buton puteți naviga prin caracteristici, meniuri și setări, inclusiv 'Connect to Dash Cam'.

### 2 Vizualizare live pe camera auto

Puteți vedea ce înregistreză camera auto în momentul respectiv.

### 3 Camera auto

Din acest buton puteți împerechea o nouă cameră auto cu telefonul dumneavoastră sau puteți vizualiza dispozitivele deja împerecheate.

### 4 Amazon Alexa

Această funcție NU este disponibilă pentru modelul 322GW.

### 5 Nextbase™ News

Aici vă puteți crea cont pentru a cumpăra noi produse, primi oferte și actualizări din partea Nextbase.

### 6 National Dash Cam Safety Portal

Orice clip video pe care-l încărcați aici va fi transmis direct poliției din UK.

### 7 Butonul Acasă

Selectați pentru a reveni la ecranul principal.

### 8 Conectare cameră auto

Aici puteți vedea ce fișiere video sunt stocate în camera auto DVR conectată.

### 9 Mesaje SOS

Configurează funcția de transmitere mesaje de ajutor pe camera dumneavoastră auto (a se vedea paginile 26-28).

### 10 Biblioteca video

Aici puteți vedea fișierelor pe care le-ați descărcat în aplicație (a se vedea imaginea de mai sus). Dacă camera auto este conectată, unde veți putea vedea și gestiona fișierelor stocate în camera auto. Dacă telefonul nu este împerecheat cu camera auto, nu veți putea vedea decât fișierelor pe care le-ați transferat pe telefon. Există numeroase filtre pentru o sortare și căutare mai ușoară a fișierelor. Aici puteți proteja/elimina protecția fișierelor video, edita clipuri și partaja fișiere cu asiguratorul dumneavoastră sau pe rețelele sociale.



## Trimite mesaj de ajutor (Emergency SOS)

Pentru folosirea acestei funcții aveți nevoie de conexiune Internet, funcția Bluetooth activată și telefonul împerecheat cu camera auto, precum și datele pentru mesajele de alertă configurate în aplicația MyNextbase Connect. Funcția Emergency SOS permite contactarea automată a serviciului de urgență în caz de nevoie, indicându-le ultima dumneavoastră poziție.

Pentru a configura această funcție, selectați butonul Meniu și apoi 'Emergency SOS'. Se va deschide o fereastră în care vi se cere să introduceți date personale și informații de natură medicală care va ajuta echipa de intervenție să vă trateze cât mai repede și bine posibil.

Aceste informații sunt stocate DOAR în telefonul dumneavoastră și vor fi transmise serviciului de urgență doar dacă din telefonul dumneavoastră se va lansa un mesaj de ajutor. Puteți folosi funcția Emergency SOS gratuit în primul an, apoi contra cost.

Consultați pagina [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com) pentru mai multe detalii. A se vedea paginile 26-28 pentru mai multe informații privind modul de configurare și de utilizare a funcției Emergency SOS. Funcția nu este disponibilă momentan în Romania.

# MyNextbase Player - Software pentru redare




Vizionați, editați și partajați filmările dumneavoastră pe calculatorul personal utilizând cea mai recentă versiune software gratuită și ușor de utilizat pentru PC/Mac. Software-ul vă permite o analiză detaliată a deplasărilor dumneavoastră și vă furnizează inclusiv informații despre date și ore, viteză, locația GPS și altele. Conectați camera auto prin USB (a se vedea secțiunea „Conectarea la calculator” de la pagina 38) sau folosiți un cititor de carduri microSD (încorporat sau extern). Atunci când conectați camera auto, dacă aplicația MyNextbase Player™ este deja pornită, vi se va cere să precizați dacă vreți să importați toate fișierele direct în biblioteca dumneavoastră.

MyNextbase Player poate fi descărcată gratuit la secțiunea Support and Downloads de pe pagina: [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com).

## Cerințe minime de sistem:

Windows: Windows 10

Mac: OSX 10.9



### 1 Adăugare clipuri video (Add Video)

Adăugați în listă fișierul pregătit pentru a fi vizionat, editat și partajat. Dați clic pentru a deschide utilitarul de căutare fișiere implicit. Camera auto/cardul microSD va fi afișat ca dispozitiv extern. După ce ati găsit fișierul căutat, selectați-l. Adăugarea fișierelor video în player se poate realiza și prin simpla tragere a acestora în ecranul aplicației.

### 2 Actualizare cameră (Update Dash Cam)

Puteți face actualizarea din MyNextbase Player. Rețineți că pentru acest lucru aveți nevoie de conexiune Internet pentru a putea descărca ultima versiunea de firmware. A se vedea pagina 39 pentru mai multe informații (Actualizare Firmware).

### 3 Instantaneu (Snapshot)

Apăsați butonul Instantaneu în timpul redării pentru a pune clipul video pe pauză. Puteți înainta cadre cu cadre folosind comenzile afișate dedesubtul barei de timp pentru redare sau tastele cu săgeată stânga/dreapta. Dați clic pe Salvare Imagine (Save Image) în căsuța de dialog pentru a salva imaginea în format PNG în dosarul dorit.

### 4 Editare Clip video

În procesul de montaj puteți alipi mai multe fișiere video, decupa clipuri, adăuga ecran cu note marginale și titluri și modifica setările de ieșire. Aflați mai multe detalii pe pagina următoare (pag. 36).

### 5 Partajare Clip video

Vă permite să partajați fișierele video stocate în camera auto către firme de asigurări și pe rețelele de socializare. A se vedea pagina 37 pentru mai multe detalii privind aplicația MyNextbase Cloud™.

### 6 Setări

Deschide tabulatorul setări pentru MyNextbase Player. Printre opțiunile disponibile se numără: limbă, unități de viteză, actualizare software, furnizor hărți (Google Maps™ sau Open Street Maps), sfaturi privind conectarea, rapoarte de eroare și oferte speciale Nextbase™.

### 7 Ajutor

Deschide meniul Help pentru MyNextbase Connect. Printre opțiunile disponibile se numără: cum se folosește, verificarea actualizărilor, site-ul Nextbase™, asistență și suport, transmisie diagnostic, înregistrare cameră auto, date de contact, despre.

### 8 Fereastra Redare

Afișează înregistrările video care sunt redate în aplicația MyNextbase Connect.

### 9 Hartă

Afișează traseul dumneavoastră în cazul în care fișierul video redat conține date GPS.

### 10 Mărire/micșorare imagine

Mărește/micșorează fereastra în care este redat fișierul. Puteți folosi inclusiv rotița mouse-ului pentru a mări/micșora imaginiea.

### 11 Afisare viteza

Pe imaginea video redată curent se va afișa viteza curentă de deplasare a vehiculului, inclusiv distanța parcursă, viteza medie și viteza maximă de deplasare.

### 12 Afisare date GPS

Pe imaginea video redată curent se vor afișa datele înregistrate de GPS, inclusiv coordonatele și direcția compasului.

### 13 Bara de timp video

Indică statusul redării înregistrării. Puteți muta glisorul pe un punct anume de pe bara de timp.

### 14 Butoanele de redare fișiere video

Sunt comenzi folosite pentru redarea filmărilor. Includ comenzi precum: reglajul culorilor, fișierul următor/precedent, cadrul următor/precedent, oprire redare, redare, pauză, vedere pe tot ecranul.

### 15 Bara de timp și afisarea senzorului G

Pe imaginea video redată curent se vor afișa live datele înregistrate de senzorul G.

### 16 Butoanele pentru sonor

Reglează volumul sonor al fișierului video redat curent.

### 17 Bara pentru gestiune fișiere

Servește la adăugarea, eliminarea, salvarea și filtrarea înregistrărilor video din lista de fișiere.

### 18 Lista de fișiere

Afișează fișierele din biblioteca video, pregătite pentru redare și montaj. Lista poate fi filtrată în 35 mai multe moduri, inclusiv în funcție de denumire, data, rezoluție sau dacă este protejat sau nu.

# MyNextbase Player - Editarea fișierelor video

Pentru a edita fișiere video cu MyNextbase Player™, verificați mai întâi dacă fișierul pe care doriți să-l editați este redat în momentul respectiv în fereastra de redare. Puteți face această verificare dând dublu clic pe respectivul fișier în fereastra de afișare a listei de fișiere (File List). În timpul redării fișierului, dați clic pe butonul Editare pentru a începe procedura de montaj video în 6 pași.

## 1. Adăugarea de fișiere video (optional)

Primul pas vă permite să alipiți mai multe fișiere video. Fișierele pe care vreți să le alipiți trebuie să fie înregistrate la aceeași rezoluție. Clipul video va apărea în centrul ecranului, cu butoane pe fiecare parte pentru adăugarea mai multe înregistrări video de dinainte sau de după fișierul ales. Faceți clic pe oricare dintre aceste butoane pentru a deschide lista de fișiere din bibliotecă care pot fi adăugate. Odată adăugate, acestea vor apărea lângă fișierul video original. Puteți schimba ordinea fișierelor video dând clic și trăgând de clipul video. Pentru a elimina un clip, treceți cursorul peste fișierul selectat pentru a se afișa opțiunea Ștergere video (Remove Video). Dați clic pentru a șterge fișierul selectat. Când sunteți mulțumit/ă de clipurile video selectate, faceți clic pe butonul Continuare (Continue) pentru a trece la pasul 2.

## 2. Decuparea clipului video

Prin decupare se surtează clipul video selectat pentru a include doar incidentul sau evenimentul care vă interesează. În partea stângă a barei de timp pentru redare veți găsi un indicator verde care marchează începutul clipului dumneavoastră. În partea dreaptă a barei de timp pentru redare veți găsi un indicator roșu care marchează sfârșitul clipului dumneavoastră. Aceste indicații pot fi deplasate până la orice punct de pe bara de timp. Atunci când exportați fișierul, MyNextbase Player va genera un singur fișier video din filmările cuprinse între cele două indicații. Indicatorul alb indică statusul redării fișierului curent.

## 3. Adnotarea clipului video (optional)

Dacă există un obiect sau un incident în clipul video pe care doriți să îl scoateți în evidență, prin adnotare puteți face acest lucru. Când adnotați un cadru, redarea fișierului se va opri la cadrul dorit, iar pe imagine apar toate adnotările făcute.

Redarea fișierului se reia după 4 secunde.


Pentru a începe să faceți adnotări, găsiți cadrul pe care doriți să-l evidențiați (folosind indicatorul alb și săgețile stânga/dreapta pentru a derula imaginile), apoi dați clic pe butonul Adăugare adnotare (Add Annotation) pentru a deschide ecranul adnotărilor

În partea de sus a ecranului de adnotări veți găsi instrumentele de adnotare: Desenare (Draw), Cerc (Circle), Pătrat (Square), Dreptunghi (Rectangle) și Text. Dați clic pe oricare dintre acestea pentru a adăuga o adnotare editabilă la respectivul cadru.

Acest format/câmp de text poate fi mutat, redimensionat și rotit folosind mânerele afișate în lateralele și colțurile adnotării selectate. Când ati încheiat adnotarea, dați clic pe Salvare și Încidere (Save and Close) pentru a reveni la ecranul Adăugare Adnotare (Add Annotation) în care mai pot fi adăugate adnotări. Când ati terminat de adăugat adnotări, apăsați Continuare (Continue) pentru a merge mai departe.

## 4. Adăugare ecran de titlu (optional)

Puteți adăuga un ecran de titlu la clipul video. Titlul se va afișa timp de 4 secunde atunci când începeți redarea fișierului. Pentru a adăuga un titlu, dați clic în interiorul dreptunghiului alb și inserați titlul dorit. Apăsați Continuare pentru a trece mai departe.



## 5. Setări ieșire (optional)

Ultimul pas în procesul de editare vă permite să definiți calitatea fișierului dumneavoastră video și a datelor incluse.

Rezoluția video determină calitatea secvenței video, prin urmare ea va fi configurată implicit pentru a produce o calitate identică cu cea a fișierelor originale. Prin diminuarea rezoluției video se vor produce fișiere la o rezoluție mai mică, dar și de dimensiuni mai mici, precum și o reducere a timpului necesar pentru a le produce. Marcajele GPS, număr de înmatriculare, data și ora vor dispărea, la fel se va întâmpla și cu datele audio și GPS ale clipului video, dacă bifați căsuța corespunzătoare. Datele, odată șterse, nu mai pot fi reintroduse în clipul video editat. Fișierul original nu va fi afectat.

În final, puteți specifica numele fișierului creat și locația în care doriți să îl salvați. După ce ati ales parametrii de ieșire, dați clic pe butonul Confirmare (Confirm) pentru ca aplicația MyNextbase Player să înceapă prelucrarea clipului video.

## 6. Prelucrarea clipului video

La pasul 6, MyNextbase Player va prelucra clipurile și montajele video și va genera un singur fișier în locația specificată. Acest proces poate dura ceva timp și va depinde de numărul și lungimea fișierelor video alipite, precum și de rezoluția video a acestora. După ce a fost prelucrat, clipul video va fi adăugat la lista de fișiere din MyNextbase Player™.

## Partajarea clipurilor video

Fișierele video pot fi partajate pe rețele sociale și către firmele de asigurări folosind butonul Partajare Video (Share Video). Dacă ati selectat o destinație (de exemplu, Facebook), pagina web dorită se va deschide în browser-ul dumneavoastră. Vi se va cere apoi să vă conectați la contul dumneavoastră. După ce v-ați conectat, browser-ul se va închide și se va afișa o fereastră care va indica progresul transferului. Când transferul fișierului este complet, va apărea opțiunea de vizualizare a fișierului transferat. Clipurile video pot fi încărcate inclusiv pe serverul Nextbase™; veți primi un link securizat prin e-mail pentru a vizualiza sau descărca clipul video. Acest link poate fi trimis inclusiv asiguratorului dumneavoastră, fără a mai fi astfel nevoie să încărcați un fișier video mare. Videoclipurile vor fi șterse automat la 30 de zile de la încărcare.

## Alte caracteristici

În timpul redării unui fișier video în fereastra Redare, apăsați Ctrl + i pentru a deschide un ecran care afișează toate metadatele pentru respectivul fișier video, inclusiv informații precum denumirea și mărimea, rezoluția și frecvența afișării cadrelor, viteza maximă și viteza media, coordonatele GPS și altele.


Unele funcții, cum ar fi datele GPS, sunt disponibile numai pe anumite modele.



## MyNextbase Cloud™




MyNextbase Cloud™ este un serviciu gratuit de partajare online a conținutului video cu ajutorul căruia puteți stoca în siguranță înregistrările video realizate cu camera auto. Încărcați fișierul video în serverul Nextbase™ folosind funcția Share Video din aplicația MyNextbase Player™ sau MyNextbase Connect™. Timpul de încărcare depinde de mărimea fișierului video. După ce ati încărcat fișierul video, veți primi pe e-mail un link securizat cu ajutorul căruia puteți viziona fișierul online și/sau îl puteți descărca în calculatorul/dispozitivul personal. Puteți transmite și altor persoane acest link (inclusiv firmei de asigurare) pentru a viziona/descărca fișierul. Videoclipurile vor fi șterse automat la 30 de zile de la încărcare.




Selectați Share Video pentru a alege unde să încărcați fișierul video. Selectați Share with Nextbase pentru a încărca clipul video în MyNextbase Cloud, apoi deschideți fereastra de încărcare.




Veți primi instrucțiunile de încărcare a fișierului în fereastra de încărcare (upload). După încărcare vi se va cere să inserați adresa de e-mail personală.



Aveți posibilitatea de a proteja fișierul prin parolă.



După ce ati stabilit configurația clipului video începe încărcarea. Timpul de încărcare depinde de mărimea fișierului video și de viteza conexiunii Internet.



După finalizarea transferului, veți primi un link cu adresa web unică către clipul video găzdui pe serverul Nextbase. Puteți transmite și altor persoane acest link (inclusiv firmei de asigurare) pentru a viziona/descărca fișierul. Dacă vedeați acest fișier pentru prima dată online, e posibil să apară următorul mesaj: "This video was uploaded very recently, it may take up to half an hour to generate the online preview however your video can be downloaded immediately." Este normal, iar previzualizarea va fi posibilă în jumătate de oră.

## Conecțarea la calculator

### Conecțarea calculator

Acces Fișiere

Putere Pe

Actualizare Firmware

Conectați camera auto la un calculator folosind cablul USB și portul  Nu conectați cablul USB furnizat în suportul de montare.

Conecțarea va declansa automat afișarea de către cameră a celor trei opțiuni descrise mai jos: 'Access Files', 'Power On' și 'Update Firmware'. Puteți găsi date despre actualizarea pe pagina următoare.

### Acces Fișiere (Windows)

Dacă se alege Access Files, camera auto DVR va prelua funcția unui cititor de carduri de memorie SD pentru calculatorul dumneavoastră. Pe calculator va apărea o partitie suplimentară și veți avea posibilitatea de a naviga prin cardul microSD și de a vizualiza/gestiona fișierele stocate. Veți putea viziona fișierele folosind MyNextbase Player™, o aplicație informatică de editare și partajare care poate fi descărcată gratuit de pe [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com). Camera auto este un dispozitiv de tip „read-only” prin urmare nu se pot adăuga fișiere pe cardul microSD.


### Acces Fișiere (Mac)

Dacă se alege funcția Access Files, camera auto DVR va prelua funcția unui cititor de carduri de memorie SD pentru calculatorul dumneavoastră MAC. Pe calculatorul MAC apare pictograma sub formă de disc pentru cablu USB extern Nextbase și veți avea posibilitatea de a vizualiza și/sau gestiona fișierele stocate pe aceasta. Veți putea viziona fișierele folosind MyNextbase Player™, o aplicație informatică de editare și partajare care poate fi descărcată gratuit de pe [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com).

- În modul Access Files, camera auto DVR este un dispozitiv de tip „read-only”, prin urmare nu se pot adăuga fișiere pe cardul microSD. În cazul în care camera auto este conectată la un calculator care funcționează cu sistem Windows sau Mac, se va afișa o fereastră pe ecranul camerei cu următorul mesaj: „Folosoște MyNextbase Player pentru a revizui, edita, salva și partaja înregistrările” (Use MyNextbase Player to review, edit, save, and share recordings).

### Putere Pe (Windows & Mac)

Dacă se alege Power On, camera auto DVR va activa toate funcțiile disponibile, printre care încărcarea bateriei interne. O încărcare completă durează aprox. 2 ore.



Oriți camera auto DVR  
înainte de a o deconecta de la calculator.



# Informații Despre Actualizarea Firmware-Ului

## Conecțarea calculator

Utilizați " Mynextbase Player" pentru a actualiza Firmware-ul camerei dvs. de bord, selectând "actualizarea camerei de bord".

Funcționarea de bază a camerei auto DVR este controlată de firmware. În cazul în care camera nu funcționează corect, e posibil să aibă nevoie de o actualizare.

Se pot face actualizări inclusiv pentru remedierea erorilor informatici și îmbunătățirea modului general de funcționare a camerei auto DVR. Pe scurt, actualizările camerei auto sunt importante pentru a fi siguri că aceasta funcționează la capacitate maximă.

## Cum puteți verifica versiunea de firmware curentă:

Din meniul Configurare (pagina 4), selectați System Info. Aici veți găsi informații despre camera auto DVR, inclusiv versiunea de firmware curentă (adică R05.3)

## Cum puteți face actualizările

Puteți actualiza firmware-ul camerei auto în mai multe moduri:

-Conectați cardul microSD al camerei la un calculator sau dispozitiv Mac folosind un cititor de carduri. Se va deschide un manager de fișiere care vă va afișa conținutul cardului. Mergeți la secțiunea Suport & Downloads de pe pagina nextbase.com și descărcați cea mai recentă versiune de firmware (adică R05.4). Veți obține un fișier cu extensia „.bin”. Trageți acest fișier pentru a-l copia pe cardul microSD. Scoateți cardul microSD și inserați-l la loc în cameră. La deschiderea camerei va porni automat și actualizarea cardului microSD. În timpul actualizării, indicatorul Led roșu din partea stângă a ecranului clipește intermitent. După încheierea actualizării, camera auto va reporni automat.

-Dacă aveți calculator, puteți face actualizările camerei folosind funcția Update Dash Cam' din aplicația MyNextbase Player™. Această funcție nu este compatibilă cu sistemul de operare Mac. Conectați camera la calculator cu cablul USB, selectați Firmware Update și deschideți aplicația MyNextbase Player™ (se poate descărca gratuit de pe nextbase.com). Selectați Update Dash Cam. Pe calculator se va afișa o fereastră care descrie versiunea curentă a firmware-ului camerei și ultima versiune disponibilă. Dacă selectați 'Update', camera va începe să se actualizeze automat. Indicatorul LED roșu clipește intermitent în timpul actualizării. După încheierea actualizării, camera auto va reporni automat. Nu uitați că pentru actualizarea camerei aveți nevoie de conexiune Internet.

**Note:** Dacă este activată funcția „Păstrare setări utilizator” (Keep User Settings) din meniul Setup, camera va reporni normal, direct în modul de vizualizare live, gata de utilizare. Dacă nu este activată această funcție, camera va reporni după actualizare în meniul First Time Use care trebuie configurat înainte de a folosi camera. Fișierele salvate pe cardul microSD nu vor fi afectate de actualizări.



## Conecțarea la televizor


Camera poate fi conectată la un echipament video extern, cum ar fi un televizor sau monitor, pentru a viziona fișierele pe un ecran mai mare. Puteți conecta camera la orice televizor sau monitor din vehicul care are un cablu de ieșire HD. Nu toate televizoarele/monitoarele sunt compatibile cu camera auto.

Conectați cablul HD (îl puteți achiziționa dintr-un magazin din zona dumneavoastră) între cameră și dispozitivul extern (a se vedea schema de mai jos), apoi porniți camera. Ecranul camerei se va înnegri deoarece redarea video se face pe dispozitivul extern. LED-ul roșu al camerei auto DVR se va aprinde pentru a indica că este pornită. Acum puteți folosi camera cum procedați de obicei.

Verificați dacă bateria camerei este încărcată înainte de utilizare deoarece camera nu se alimentează prin cablul de ieșire HD.


E posibil să fie nevoie să conectați camera auto la o sursă de alimentare externă atunci când vizionați filmările pe un alt dispozitiv. Puteți folosi în acest sens cablul USB cu adaptor 5Vcc/USB – de tipul celui livrat în mod normal la achiziționarea unui telefon mobil.

**Notă:** VERIFICAȚI dacă sursa de alimentare externă are o ieșire 5Vcc corespunzătoare. Garanția producătorului nu acoperă defecțiunile rezultate în urma utilizării unei ieșiri necorespunzătoare.



## Carduri SD Nextbase™

Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm să folosiți cardurile SD Nextbase™ împreună cu camera auto DVR. Puteți achiziționa cardurile de la cel mai apropiat distribuitor sau de pe nextbase.com



Approx 2 hours footage.



Approx 4 hours footage.



Approx 8 hours footage.



Approx 16 hours footage.

Vă recomandăm să formatați cardul SD la fiecare 2 săptămâni pentru a vă asigura că există suficient spațiu pentru înregistrare și stocare. La formatare, fișierele protejate vor fișterse. Dacă doriți să păstrați aceste fișiere trebuie să faceți o copie de siguranță externă, cel mai frecvent salvând fișiere pe un computer sau pe un alt dispozitiv de stocare. Pentru a forma cardul SD accesați funcția „Formatare card SD” din meniul de configurare al camerei de bord și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Ce card SD ar trebui să folosesc într-o cameră auto DVR?

Noi, Nextbase, am conceput un card SD special pentru a satisface nevoile camerelor noastre. Lucrăm direct cu fabrica pentru a asigura calitatea cardului SD. Nextbase a petrecut ani de zile testând, încercând și dezvoltând carduri SD pentru a optimiza performanța acestora și a camerelor.

Datorită diferențelor tehnologice un card SD care funcționează cu un telefon mobil sau un computer nu va fi neapărat potrivit pentru a funcționa bine cu o cameră auto. Principalele diferențe și punctele de vânzare între toate cardurile SD sunt dimensiunea de stocare (16 GB, 32 GB, 64 GB etc.) și viteza de citire. Viteza de citire nu este foarte importantă atunci când vine vorba de utilizarea lui într-o cameră auto, pentru că ea scrie date pe cardul SD atunci când înregistreză. Prin urmare viteza de scriere este mult mai importantă în acest caz. Cardurile SD Nextbase sunt proiectate să mențină o viteză mare de scriere în mod constant și să facă acest lucru mai bine decât oricare alt card SD. Orică scădere / fluctuație în ceea ce privește viteza de scriere pe cardul SD determină blocarea înregistrării și în unele cazuri va opri înregistrarea în întregime.

Atunci când este pornită camera înregistreză în totdeauna, ceea ce generează o cantitate mare de date ce trebuie suprascrise. Camera auto înregistreză în buclă, ceea ce înseamnă că SD cardul trebuie să dețină capacitatea de a scrie din nou cele mai vechi imagini când memoria cardului SD este plină. Din experiența noastră, majoritatea cardurilor SD care nu sunt Nextbase nu reușesc să facă acest lucru la fel de eficient precum cardurile noastre, acest lucru a făcut ca unele materialele video să lipsească, iar unele să nu înregistreze.

## Întrebări & Răspunsuri (Î&R)

î) De ce ar trebui să cumpăr un card SD marca Nextbase? Nu pot folosi orice card?

R) Camerele noastre au cerințe diferite față de alte dispozitive de înregistrare, pentru că trebuie să înregistreze atunci când cardul SD este plin, iar în același timp ce trebuie să rescrie cele mai vechi fișiere neprotejate.

î) De ce cardurile SD Nextbase sunt mai scumpe decât alte carduri SD de la alte brand-uri?

R) Cardul SD Nextbase este un card cu o calitate superioară obținut după ani de cercetare și dezvoltare pentru a vă asigura că funcționează perfect cu camera auto DVR, în timp ce alte carduri nu fac acest lucru. O cameră auto DVR are cerințe tehnologice mai mari de la un card SD decât un telefon mobil sau un computer, de aici rezultând prețul mai mare.

î) Cardurile SD care nu sunt Nextbase funcționează?

R) Un card care nu este realizat în acest scop poate părea să funcționeze perfect la început, deși eșecul tinde să se întâmple după o utilizare prelungită, aceasta durată poate fi de zile, săptămâni sau luni. În cel mai rău scenariu, este posibil să descoperiți o eroare de înregistrare numai după ce cardul SD nu înregistrează un incident grav. Prin urmare, utilizarea unui card adecvat este imperativă.

î) Am un modul de cameră spate pe care îl folosesc împreună cu camera față, de ce card SD am nevoie?

R) Dacă utilizați un modul de cameră spate și o cameră de bord, trebuie să vă asigurați că folosiți un card SD U3. Este important să rețineți că cardul nostru microSD de 32 GB U3 va înregistra aproximativ 4 ore de filmare HD înainte să suprascrie cele mai vechi înregistrări sau 2 ore dacă utilizați și camera spate. Cardul microSD de 64 GB U3 va înregistra aproximativ 8 ore de filmare HD înainte să suprascrie cele mai vechi înregistrări, sau 4 ore dacă utilizați și camera spate. Cardul microSD de 128 GB U3 va înregistra aproximativ 16 ore de înregistrare HD înainte să suprascrie cele mai vechi înregistrări sau 8 ore dacă utilizați și camera spate.

î) Ce erori pot întâmpina dacă folosesc un card SD defect sau incompatibil?

R) Puteți experimenta oricare dintre următoarele:

- Mesaje de eroare SD
- Eșec de înregistrare
- Eșec de înregistrare automată
- Ecran blocat
- Lacune între înregistrări
- Fișiere corupte sau fișiere ce nu pot fi reduse
- Eșec la pornire și oprire
- Butoane nefuncționale

Dacă întâmpinați oricare dintre defecțiunile enumerate mai sus, vă recomandăm să vă înlocuiți cardul SD cu unul Nextbase. Toate camerele noastre sunt testate folosind carduri SD Nextbase, prin urmare nu putem garanta compatibilitatea cu cardurile realizate de alte brand-uri. Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm să utilizați în totdeauna carduri Nextbase împreună cu produsele noastre.

Vă recomandăm să formați cardul în cazul unei utilizări intensive este recomandat să formați cardul la fiecare două săptămâni. În cazul în care utilizați mai rar camera este recomandat să formați cardul o dată pe lună.



## Intrebări Frecvente

### Problemă

### Soluție

Imaginea video este înceșoșată

Îndepărtați capacul lentilei de protecție, curățați obiectivul, asigurați-vă că parbrizul este curat și lipsit de grăsimi, murdărie și resturi. Asigurați-vă că filtrul de polarizare a fost setat corect. Consultați Manualul Accesoriilor (disponibil pe [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com)) pentru instrucțiuni despre modul de configurare a obiectivului.

Nu pot insera cardul microSD

Cardurile MicroSD sunt foarte mici și necesită o utilizare delicată. Aliniați cardul conform diagramei afișate pe cameră și introduceți cardul până simți o ușoară rezistență. Acum, trebuie să împingeți cardul folosind unghia degetului până când auziți și simțiți un mic clic. Eliberați presiunea și cardul va rămâne fixat în camera. Dacă întâmpinați dificultăți, utilizați marginea unei monede mici.

Nu pot scoate cardul microSD

Cu cardul instalat, folosind unghia, împingeți cardul spre interior, până când auziți și simțiți un mic clic. Dacă întâmpinați dificultăți, utilizați marginea unei monede mici. Eliberați presiunea și extrageți cardul MicroSD.

Nu pot reda fișierele video pe computer

Fișierele video din cameră au format .MP4 și este posibil să nu fie compatibile cu computerul dumneavoastră dacă nu este instalat software-ul de redare adecvat.

Fișierele video sunt redate în salturi

Scoateți cardul SD și reformatați pentru a elimina fișierele corupte. Sau clasa 10 (48MB/s) sau tipul UHS 1, de 8 - 128GB. E posibil ca PC-ul să nu fie suficient de performant pentru redarea fișierelor video, încercați un alt PC. Copiați fișierele video înregistrate pentru a le viziona direct pe PC/Mac și nu pe cameră deoarece e posibil ca sistemul USB al calculatorului să fie prea încet pentru redarea fișierelor video în format HD.

Sunetul nu este sincronizat cu imaginea la redare.

Este posibil ca codecurile de pe computer să nu fie compatibile sau cu cele mai recente standarde. Descărcați cele mai recente codecuri de pe: [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com).

Imaginea este redată fără sunet.

Verificați dacă ati activat setarea "Record Audio" din meniul Video al camerei.

Fotografiile sunt neclare

Tineți camera nemîșcată când faceți fotografie. Rețineți că fotografie este făcută la circa 1 secundă după ce se aude zgomotul obiectivului.

Nu pot înregistra decât câteva minute din video pe cardul micro SD

Modificați dimensiunea de înregistrare (funcția Lungime video) la o dimensiune mai mică. Măriți dimensiunea cardului MicroSD- 128 GB max. În meniu de configurație, asigurați-vă că Istoricul înregistrării este setat la Maxim. Setarea Minim limitează numărul total de înregistrări de pe cameră la 4.

Funcția "Accesarea fișierelor" nu este posibilă

Funcția de accesare a fișierelor va funcționa atât pe Windows cât și pe Mac. Reporniți computerul, deoarece acest lucru poate fi necesar pentru a fi încărcat driverul necesar corect. Deconectați și reconectați camera auto. Vă rugăm să rețineți că nu puteți transfera fișiere în cameră auto. Fișierele pot fi transferat pe cardul SD folosind un cititor de carduri SD.

Nu pot salva fișierele pe cardul de memorie atunci când este camera auto este conectată la computerul meu în opțiunea „Acces fișiere”.

Coresc, camera este un dispozitiv de pe care doar puteți citi informații. Nu este recomandat să salvați fișiere din alte surse pe același card pe care îl veți folosi pentru înregistrarea cu camera auto, deoarece acestea pot avea un efect negativ asupra performanței camerei.

Ventuză nu stă fixată pe parbriz

Asigurați-vă că focul de protecție (pelicula de plastic) a fost îndepărtat de pe ventuză. Umeziți ușor ventuză înainte de a o aplica pe parbriz. Asigurați-vă că maneta de blocare este complet închisă. Asigurați-vă că parbrizul este neted și curat. Nu lipiți ventuză într-o zonă care nu este netedă sau este murdară de vopsea. Fixeați ferm ventuză pe parbriz și apoi închide complet maneta de blocare.

Camera auto se oprește după un timp.

Fie bateria s-a defectat, fie camera nu este alimentată camera, iar perioada de oprire automată a fost declanșată sau modul de parcare a fost pornit și nu a fost detectată nicio mișcare a vehiculului timp de 5 minute.

Camera funcționează doar când este conectată la computer.

Adaptorul pentru priza de la brichetă nu funcționează. Verificați siguranța de la bricheta auto. Pentru înlocuire, folosiți o siguranță de tip 2A 32mm. Dacă s-a ars siguranța, verificați cablul de alimentare să nu fie deteriorat.

Nu pot șterge fișierele de pe cardul SD din camera.

Verificați dacă aceste fișiere sunt „protecțiate”. În acest caz, vă rugăm să urmați instrucțiunile pentru eliminarea protecției fișierelor (pagina 25).



## Intrebări Frecvente (continuare)

### Problemă

### Solutie

Ecranul se stinge după câteva momente

Funcția „Protecție ecran” este setată pe ON. Schimbați setările pe OFF, dacă e cazul. Setarea implicită este OFF.

Pe ecran îmi apare mesajul „Mărime cluster greșită. Formatați cardul” (“Cluster size wrong. Please format SD card”).

Cardul SD a fost formatat pe un alt dispozitiv și mărimea cluster-ului nu este compatibilă. Descărcați fișierele utile în calculator și formatați cardul SD din meniu Setări.

Bateria nu se încarcă

Asigurați-vă că ati conectat camera la o sursă de alimentare fiabilă și că folosiți cablul de alimentare furnizat, cu LED-ul albastru aprins.

Bateria ține doar 30 de secunde

Bateria se încarcă doar atunci când camera auto DVR este conectată la o sursă de alimentare. Încărcarea durează aproximativ 2 ore și este completă atunci când LED-ul albastru al camerei se stinge. Pentru a verifica acest lucru luați cameră în casă încărcați-o timp de 2 ore. Odată complet încărcat verificați dacă problema persistă. Dacă persistă, este posibil ca alimentarea cu energie a automobilului să provoace problema.

Bateria ține doar 10-15 minute

Este normal, bateria este concepută să permită activarea funcției „Orire automată” în caz de întrerupere a alimentării în vehicul. Nu are rol de sursă de alimentare alternativă în locul adaptorului auto furnizat.

Pe ecran îmi apare mesajul „Eroare card” (“Card Error”).

Cardul SD nu mai poate fi folosit de cameră. Salvați fișierele utile și formatați cardul SD din meniu Setări al camerei.

Pe ecran îmi apare mesajul „Card plin” (“Card Full”).

Cardul SD s-a umplut pentru că sunt foarte multe fișiere protejate ce nu pot fișerse pentru a face loc altora noi. Copiați pe alte dispozitive fișierele pe care doriti să le păstrați și ștergeți fișierele care nu vă mai trebuie sau FORMATAȚI complet cardul din meniu Setări al camerei.

Am trecut pe „Parking Mode” (modul parcare) și nu mai pot opri înregistrarea.

Camera iIN-CAR CAM va începe să înregistreze atunci când detectează mișcare. Dacă doriti dezactivarea funcției „Parking Mode”, închideți mai întâi camera și scoateți cardul SD pentru a evita activarea accidentală a înregistrării. Reporniți camera și în meniu Setări dezactivați „Parking Mode”.

Nu se întâmplă nimic când apăsați butonul MENU.

E normal să se întâpte astfel în timp ce camera auto înregistrează. Opriti filmarea înainte de a apăsa butonul MENU. Dacă reîncepe înregistrarea înainte să apucați să apăsați butonul MENU, consultați secțiunea mod Parcare de mai sus.

La descărcarea fișierelor de pe [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com) folosind motorul Google Chrome apar mesaje de avertizare.

Nu vă faceți griji. Mergeți la setările Google Chrome și dezactivați protecția antivirus temporar pentru a descărca și instala software-ul de playback. Refață setarea protecției antivirus pentru Google Chrome.

Nu se realizează conexiunea la PC atunci când camera este conectată

Verificați mai multe porturi USB și mai multe cabluri mini USB (dacă este posibil). Verificați dacă cablul mini USB este introdus în portul dedicat de pe cameră nu în cel de pe suportul de prindere.

Camera se încalzește atunci când funcționează

Este normal ca produsul să se simtă cald în timpul utilizării obisnuite, mai ales atunci când înregistrează videoclipuri de înaltă definiție sau comunică prin Wi-Fi.

Probleme nerezolvate

Resetați camera și reveniți la setările implice. Încercați din nou. Dacă problemele persistă, contactați service-ul local sau trimiteți un email pe adresa support@nextbase.com



## Informații despre marajul CE (Conformité Européenne)

Marcajul CE (Conformitate Europeană) este un simbol (vezi mai jos) imprimat pe produse pentru a indica faptul că acestea sunt în conformitatea cu standardele de sănătate, siguranță și protecție a mediului pentru produsele vândute în Europa. Este utilizat pe mai multe produse din mai multe industrii (de exemplu, carduri SD) ca o marcă a respectării standardelor europene.



În ultimii ani, pe piață au apărut numeroase variații ale acestui simbol. Deși este similar, marca de mai sus este singura variantă care este asociată și care declară respectarea standardelor europene. Alte simboluri, precum cele de mai jos, nu garantează că produsul de care este atașat este conform cu standarde europene de vânzare în Spațiul Economic European (SEE).



Principala diferență între un maraj CE legitim și un maraj CE greșit este distanța dintre litere. Literele, C și E, trebuie să fie formatare identice, dar distanța dintre ele este cea care separă realul de fals. Imaginele de mai jos arată modul în care trebuie distanțate literele.

Nu vor exista niciodată maraje suplimentare, cum ar fi un chenar sau un cerc utilizat pe un maraj CE legitim.



CE Mark



False CE Mark  
(too close)



False CE Mark  
(too far)

Deoarece produsele fără marajul CE corect nu sunt garantate să respecte Sănătatea Europeană și Standardele de siguranță, este posibil ca aceste produse să fie mai puțin fiabile și ar putea prezenta un risc pentru siguranță.

Fiți conștienți de marajul CE la achiziționarea de produse electrice.

Descrierile de mai sus ale marajelor false CE nu sunt cuprinzătoare, pe piață putând exista mai multe variații.

## Acord licență software

Prin utilizarea dispozitivului, sunteți de acord să fiți legat de termenii și condițiile acordului de licență software de mai jos.

Nextbase™ vă acordă pentru perioada pentru care dețineți dispozitivul relevant un serviciu neexclusiv, netransferabil (cu excepția situațiilor în care vindeți sau transferați dispozitivul relevant către o altă persoană - vă rugăm să vedeați mai jos pentru mai multe detalii) o licență limitată pentru a utiliza software-ul încorporat în acest dispozitiv.

(„Soft-ul”) în forma lui executabilă binară în funcționarea normală a produsului, împreună cu oricare documentația și materialul (imprimat sau on-line) puse la dispoziție de Nextbase™ cu privire la Soft („Documentația”). Titlul, drepturile de proprietate și drepturile de proprietate intelectuală cu privire la Soft și Documentația aferentă rămân la Nextbase™ și / sau la furnizorii terți. Recunoașteți că soft-ul și documentația sunt proprietatea Nextbase™ și / sau a furnizorilor terți și este protejat în întreaga lume de legile privind drepturile de proprietate intelectuală și tratate, inclusiv în Statele Unite ale Americii și tratate internaționale privind drepturile de autor. În continuare, recunoașteți că structura, organizarea și codul soft-ului pentru care este sursa codul nu este furnizata, sunt secrete comerciale valoroase ale Nextbase™ și / sau ale furnizorilor terți și că Soft-ul sub formă de cod sursă rămâne un secret comercial valoros al Nextbase™ și / sau ale furnizorilor terți. Sunteți de acord să nu decompilați, să dezasamblați, să modificați, să reconstitujiți, reproiectați sau să generați o formă lizibilă pentru om a acestui soft sau a oricărei componente a acestuia sau să creați lucrări derivate având la bază Softul sau Documentația. Sunteți de acord să nu copiați, închiriați, licențiați, împrumutați, traduceți, îmbinați, adaptați, variați, alterați sau modificați, integral sau parțial al soft-ului sau documentația și nici nu veți permite ca soft-ul sau orice altă parte a acestuia să fie combinată sau să fie încorporate în alte programe.

Sunteți de acord să nu exportați sau reexportați soft-ul sau documentația în nicio țară în care este încălcată legislația privind controlul exporturilor din Statele Unite ale Americii sau a legilor privind controlul exporturilor oricărei alte țări.

Dacă utilizați MyNextbase Connect™ sau MyNextbase Player™, trebuie să respectați termenii aplicabili și politicile de utilizare, care pot fi găsite pe [www.Nextbase.com](http://www.Nextbase.com).

# Garantia

## Garanție limitată

Aceasta garanție limitată vă oferă drepturi legale specifice. Este posibil să aveți și alte drepturi legale, care diferă de la stat la stat (sau după țară sau provincie). Nextbase™ nu exclude, nu limitează sau suspendă alte drepturi legale pe care este posibil să le aveți în conformitate cu legile statului dvs. (sau a țării sau provinciei). Pentru o înțelegere deplină a drepturilor dumneavoastră vă rugam să verificați legile statului, țării sau provinciei dumneavoastră. Responsabilitatea Nextbase™ se referă numai la costul camerei auto DVR. Oricine înregistrări care nu au fost efectuate sau nu pot fi recuperate de pe cardul SD din orice motiv nu sunt acoperite de garanția produsului. Nu va fi acceptată răspunderea pentru costurile suportate din cauza înregistrărilor video corupte, lipsă, șterse. Nu vor fi acceptate costuri suplimentare în afara costului camerei auto DVR în sine. Produsele Nextbase™ au garanția de a nu avea defecte materiale sau de producție timp de un an de la data achiziționării, iar bateriile sunt garantate pentru a nu avea defecte din materiale sau producție timp de șase luni de la data cumpărării. În această perioadă, Nextbase™ va repăra sau înlocui orice componente care nu funcționează normal. Aceste reparații sau înlocuiri vor fi făcute fără taxă pentru client în ceea ce privește piesele sau forță de muncă, cu condiția ca acesta să fie responsabil pentru orice costuri de transport.

Această garanție limitată nu se aplică: (i) daunelor cosmetice, cum ar fi zgârieturi, lovituri și îndoituri; (ii) pieselor consumabile, cum ar fi bateriile, cu excepția cazului în care produsul a fost deteriorat din cauza unui defect de fabricație; (iii) pagube cauzate de accident, abuz, utilizare greșită, apă, inundații, foc, fenomene ale naturii sau alte cauze externe; (iv) daune cauzate de reparațiile efectuate de către oricine nu este autorizat de către Nextbase™; (v) deteriorarea unui produs care a fost modificat sau schimbat fără permisiunea scrisă a Nextbase™ sau (vi) deteriorarea unui produs care a fost conectat la alimentare și / sau date prin cabluri care nu sunt furnizate de Nextbase™ sau (vii) deteriorarea unui produs care a fost conectat direct la 12Vdc, după ce a tăiată mufa brichetă care conține adaptorul 12 / 24Vdc la 5Vdc.

În plus, Nextbase™ își rezervă dreptul să refuze cererile de garanție pentru produsele sau serviciile care au fost obținute și / sau utilizate cu încălcarea legilor oricărei țări. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, garanțile și căile de atac cuprinse în prezenta garanție limitată este exclusivă și în vigoare, iar Nextbase™ respinge în mod expres toate celelalte garanții și căile de atac, fie că sunt exprese, implicate, statutare sau de altă natură, inclusiv fără nicio limită, garanția comercială acordată.

Această garanție limitată vă oferă drepturi legale specifice și este posibil să aveți și alte drepturi legale, care diferă de la stat la stat sau din țară în țară. Dacă garanțile implicate nu pot fi excluse în conformitate cu legile din țara dumneavoastră, atunci aceste garanții sunt limitate la durata acestei garanții limitate. Unele state (țări și provincii) nu permit limitării durată garanției implicate, astfel că este posibil ca limitarea de mai sus să nu se aplique dvs. În niciun caz Nextbase™ nu va fi responsabilă pentru încălcarea garanției pentru vreun incident special, daune indirecte sau daune rezultate fie că rezultă din utilizarea, utilizarea greșită sau incapacitatea de a utiliza acest produs sau din defecte din produs. Unele state (țări și provincii) nu permit acest lucru excluderea daunelor indirecte sau a daunelor rezultate, deci limitele de mai sus nu se pot aplica pentru dumneavoastră.

Dacă în perioada de garanție depuneți o cerere pentru repararea produsului în garanție în conformitate cu această Garanție Limitată, Nextbase™ are următoarele opțiuni: (i) repară dispozitivul folosind piese noi sau piese folosite anterior care îndeplinesc standardele de calitate ale Nextbase™, (ii) înlocuiesc dispozitivul cu un dispozitiv nou sau un dispozitiv restaurat care îndeplinește standardele de calitate ale

Nextbase™. O astfel de soluție va fi singura soluție pentru orice încălcare a garanției. Dispozitivele reparate sau înlocuite au o garanție de 30 de zile. Dacă unitatea trimisă este încă în garanția inițială, atunci noua garanție este de 30 de zile sau până la sfârșitul garanției inițiale de 1 an, oricare este mai lungă.

Înainte de a solicita serviciul de garanție, accesați și consultați resursele de ajutor online disponibile pe [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com). Dacă dispozitivul dumneavoastră încă nu funcționează corect după utilizarea acestor resurse, contactați o unitate de service autorizată Nextbase™ din țara de achiziție sau urmați instrucțiunile de asistență de pe [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com) pentru a obține serviciile de garanție. Dacă căutați un serviciu de garanție în afara țării originale de achiziție, Nextbase™ nu poate garanta că piesele și produsele necesare pentru repararea sau înlocuirea produsului dvs. vor fi disponibile datorită diferențelor în ofertele de produse și a standardelor, legilor și reglementărilor aplicabile. În acest caz, Nextbase™ poate, la discreția sa și sub rezerva legilor aplicabile, să repare sau să înlocuiască un produs cu produse și piese Nextbase™ comparabile sau poate să vă solicite trimiterea produsului la un serviciu autorizat Nextbase™ din țara de achiziție inițială sau la o unitate service autorizată Nextbase™ dintr-o altă țară care vă poate repara produsul. Dacă veți face acest lucru veți fi responsabil de respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile în materie de importuri și exporturi și achitarea tuturor taxelor vamale, V.A.T., taxelor de transport și a altor impozite și taxe asociate. În unele cazuri este posibil ca Nextbase™ și dealerii să nu poată repara produsul într-o altă țară în afara celei de cumpărare inițială sau să returneze un produs reparat sau înlocuit datorită standardelor, legilor sau reglementărilor aplicabile din țara respectivă.

## Achiziții online de bunuri second hand

Produsele achiziționate prin licitații online nu sunt eligibile pentru acoperirea garanției Nextbase™. Confirmările licitației online nu sunt acceptate pentru verificarea garanției. Pentru a obține serviciul de garanție trebuie să prezentați bonul / factura de vânzare în original sau în copie de la vânzătorul inițial. NEXTBASE™ nu va înlocui componentele lipsă din niciun pachet achiziționat prin licitație online.

## Achiziții internaționale

Distribuitorii internaționali pot oferi o garanție separată pentru dispozitivele achiziționate în exterior UK în funcție de țară. Dacă este cazul, această garanție este asigurată de către distribuitorul local din țara respectivă și acest distribuitor oferă servicii locale pentru dispozitivul dumneavoastră. Garanțile oferite de distribuitor sunt valabile numai în zona de distribuție prevăzută.

Mai multe produse Nextbase™



## Camera Auto DVR

### Ochii pe drum

Nextbase™ oferă o gamă largă de camere auto DVR pentru a se potrivi cel mai bine nevoilor dumneavoastră de conducere.



122



222



322  
GW



422  
GW



522  
GW



622  
GW

## Camera Spate

### Gata pentru Conducere

Noile camere cu vedere spre spate completează imaginile oferite de camera față cu imaginile din spate ale drumului parcurs, asigurând protecție din toate unghiurile.



## Accesori

### Gata pentru conectarea la camera DVR

Tot ceea ce aveți nevoie pentru stocarea fișierelor video, protecția camerei auto și multe altele.



Pentru mai multe detalii despre gama noastră completă de camere și accesoriu Dash, descărcați manualul pentru accesoriu Nextbase™, Disponibil pe [www.nextbase.com](http://www.nextbase.com).

## Nextbase™ Servicii și Soft



**MyNextbase.com Cloud™**  
Accesați online fișierele dumneavoastră video de oriunde din lume folosind gratuit portal web (este necesară o conexiune la internet).



**MyNextbase Connect™**  
MyNextbase Connect™ Noua aplicație Nextbase vă permite să transferați, vizualizați și editați imagini pe smartphone sau tabletă.



**MyNextbase Player™**  
MyNextbase Player™ Vizualizați, editați și partajați filmările dumneavoastră pe calculator

## Compatibilitate camere auto DVR cu serviciile Nextbase

	MyNextbase Cloud	MyNextbase Player	MyNextbase Connect
122	✓	✗	✗
222	✓	✓	✗
322 GW	✓	✓	✓
422 GW	✓	✓	✓
522 GW	✓	✓	✓
622 GW	✓	✓	✓



	122	222	322GW	422GW	522GW	622GW
	720P @ 30 FPS	1080P @ 30 FPS	1080P @ 60 FPS	1440P @ 30 FPS	1440P @ 30 FPS	4K @ 30 FPS
	2" LED HD IPS	2.5" LED HD IPS	2.5" LED HD IPS Touch	2.5" LED HD IPS Touch	3" LED HD IPS Touch	3" LED HD IPS Touch
	120°	140°	140°	140°	140°	140°
	Nu	Nu	10x GPS	10x GPS	10x GPS	10x GPS
	Nu	Nu	QuickLink Wi-Fi	QuickLink Wi-Fi	QuickLink Wi-Fi	QuickLink Wi-Fi
	Nu	Nu	4.2	4.2	4.2	4.2
	Compatibil	Compatibil	Compatibil	Compatibil	Da	Da
	Nu	Nu	Nu	Alexa Built-in	Alexa Built-in	Alexa Built-in
	Intelligent	Intelligent	Intelligent	Intelligent	Intelligent	Intelligent
	Nu	Nu	Da	Da	Da	Da
	(Vedere Din Spate, Vedere La Cabină, Vedere Pe Timp De Noapte)	Nu	Da - Cameră față 1080P Cameră spate - 720p	Da - Cameră față 1440p/1080p Cameră spate - 720p/1080p	Da - Cameră față 1440p/1080p Cameră spate - 720p/1080p	Da - Cameră față 4K/1440p/1080p Cameră spate - 1080p
	Da	Da	Da	Da	Da	Da
	Nu	Da	Da	Da	Da	Da
	Nu	Nu	Da	Da	Da	Da



[www.nextbase.com](http://www.nextbase.com)



NBDVR322GW-ROM-R2