



Používateľ manuál

piqo

Vitajte na piqo



Ak chcete začať s novou kamerou Nextbase Piqo Dash Cam, postupujte podľa tohto sprievodcu. Alebo prejdite na stránku nextbase.com/piqo-install pre viac informácií o Piqo a celý zážitok z Nextbase. Nezabudnite si pozrieť inštalačné videá na nastavenie a používanie vašej kamery Nextbase Piqo Dash Cam.

Zoznámte sa s Nextbase Piqom. Je to malá a výkonná Dash Cam pre vaše vozidlo. Kompaktný, s vysokým rozlíšením a vždy v strehu. Piqo chráni v pohybe alebo na parkovisku. Je dokonalým spoločníkom na cesty so záznamom v rozlíšení 1080p alebo 1440p, doladeným a optimalizovaným na zachytenie kľúčových detailov, zatiaľ čo jeho elegantný a malý dizajn ho robí vo vašom vozidle takmer neviditeľným. Úplne nová aplikácia Nextbase zaisťuje bezproblémové pripojenie na jednoduchý prístup, úpravu a zdieľanie záberov a poskytuje vám ten najlepší zážitok z kamery Dash Cam.



Počas toho NEinteragujte so svojim Piqo šoférovanie. Rozptyľovanie počas jazdy môže viesť k vážnym zraneniam.



Pred nastavením alebo použitím vašej Nextbase Piqo Dash Cam si prečítajte túto príručku. Vaše zdravie a bezpečnosť sú našou prioritou, nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu a zhoršeniu používateľskej skúsenosti.

- Piqo používajte podľa pokynov v tejto príručke.
- Počas šoférovania neinteragujte s Piqo, rozptyľovanie počas jazdy môže viesť k vážnym zraneniam.
Nemontujte svoje Piqo pred vodiča, Piqo nesmie brániť vodičovi vo výhlade. Namontujte vonkajšie pohľadové línie na cesty, diaľničné značky a signály.
- Pri inštalácii Piqo do vozidla vždy umiestnite zariadenie bezpečne na čelné sklo a ak je to možné, ukryte napájací kábel pod rám.
- Uistite sa, že napájací kábel Dash Cam nezasahuje do ovládacích prvkov vodiča, ako je volant, pedále alebo radiaca páka.
- Nemontujte Dash Cam pred pole nafúknutia airbagu alebo do polohy, ktorá by zakrývala akékoľvek spätné zrkadlá.
- Pred montážou Dash Cam očistite čelné sklo v mieste jeho umiestnenia.
- Stiahnite si aplikáciu Nextbase, aby ste mohli používať svoj Piqo a uistite sa, že povolíte všetky povolenia, ktoré sú potrebné na fungovanie vašej kamery Dash Cam a aplikácie Nextbase.

Máte nejaké otázky?

Kliknutím sem získate ďalšie užitočné informácie, často kladené otázky a videá

[Viac informácií o Piqo](#)



Vitajte 02

Pre Vašu bezpečnosť 03

Prehľad

Obsah krabice 05

Diely Dash Cam 06 – 07

Ako funguje Dash Cam 08

Inštalácia 09 – 14

Vlastnosti

Knižnica, sťahovanie a prehrávanie 15

Hlasové povely / inteligentné parkovanie 16

Guardian Mode lite / Witness Mode Lite 17

Predplatné Nextbase Protect 18

LED diódy 19

Nastavenia aplikácie 20

Príslušenstvo 21

Slovník pojmov 22

Súlady 23 – 24

Tipy na údržbu 25



Prehľad

Obsah k rabice

Náhradný držiak 3M

Použite náhradnú podložku 3M, keď zmeníte vozidlo, aby ste mohli pokračovať v používaní vášho Piqo alebo si ho ponechajte ako zálohu.

Montážny nástroj

Pomocou nástroja vypáčte obloženie vozidla a uložte napájací kábel. Napájací kábel by nemal brániť vodičovi vo výhľade.



Duálny 12V adaptér typu C a 4m (13,1 stôp) napájací kábel

Adaptér do auta s dvoma portami USB-C vám umožňuje napájať vaše Piqo, ako aj ďalšie zariadenie USB-C cez 12V zástrčku vášho vozidla.

Fotoaparát Piqo

Predná kamera na zaznamenávanie cesty pred vaším vozidlom.

Tiež zahrnuté

Čistiaci balík

Pred inštaláciou použite súpravu na čistenie čelného skla vášho vozidla, aby ste zabezpečili najlepšiu priľnavosť držiaka.

Nálepky na okná

Chránené nálepkami Nextbase a Road Safety Club, ktoré dávajú ostatným vedieť, že vaše vozidlo je vybavené Dash Cam.



Prehľad Diely Dash Cam

07

USB-C konektor

Sem pripojte
napájací kábel.

Lepiaci držiak

Keď ste pripravení
pripevniť Piqo na čelné
sklo, odlepte lepiacu
podložku.



Objektív

Nastavte fotoaparát tak, aby
objektív smeroval priamo von z
predného skla. Uistite sa, že
oblasť pred objektívom je čistá
a bez škrabancov. Dbajte na to,
aby ste nepoškodili šošovku
ovplyvniť kvalitu záznamu. Váš
Piqo by nemal brániť vodičovi
vo výhľade.



Prehľad Diely Dash Cam

Slot na SD kartu

Vložte SD kartu do slotu pre SD kartu, aby Piqo mohol nahrávať video.

Hovorca

Zvuky pre akcie, ako je zapnutie a spustenie/zastavenie nahrávania. Zvuky zariadenia je možné vypnúť v nastaveniach Dash Cam v aplikácii Nextbase.



Ochranné tlačidlo

Počas bežnej jazdy stlačte tlačidlo Protect, aby ste chránili záznam. To znamená, že nebude automaticky prepísaný, aby ste si záznam mohli pozrieť neskôr.

Mikrofón

Používa sa nahlasové príkazy.



Prehľad

Ako funguje Dash Cam

Fotoaparát

Vaše Piqo má prednú kameru, aby ste mohli sledovať cestu pred sebou.

Zdroj napájania

Po pripojení k vozidlu pomocou 12V adaptéra do auta, kábla Pro Install Cable* alebo kábla Piqo Quick Connect* sa váš Piqo automaticky zapne a spustí nahrávanie, keď motor naštartuje.

Nahrávanie

Kamera nepretržite zaznamenáva video počas jazdy. Video sa zaznamenáva v krátkych, minútových úsekoch, aby sa uľahčilo spravovanie súborov.

Skladovanie

Nahraté video sa ukladá na SD kartu vloženú do vášho Piqo. SD karta funguje ako úložisko, podobne ako SD karta v digitálnom fotoaparáte.

Aplikácia Nextbase

Úplne nová aplikácia Nextbase App zaisťuje bezproblémové pripojenie na jednoduchý prístup, úpravu a zdieľanie záberov. Zahrnuté sú najmodernejšie funkcie, ako je núdzové SOS a údaje vodiča, aby vám poskytli ten najlepší zážitok z kamery Dash Cam. Vyhľadajte „Nextbase App“ v obchode s aplikáciami.

Nahrávanie v slučke

Keď sa pamäťová karta zaplní zaznamenaným videom, váš Piqo používa funkciu s názvom „Loop Recording“ na prepísanie najstarších záznamov novými nahrávkami. To zaisťuje, že kamera môže pokračovať v nahrávaní, aj keď je pamäťová karta plná. Dôležité súbory by sa mali ukladať manuálne, aby sa zabránilo ich prepísaniu.

Nahrávanie udalosti

Vaše Piqo má vstavané G-senzory, ktoré detegujú náhle pohyby alebo nárazy do vášho vozidla. Keď sa zistí udalosť, ako je kolízia alebo náhle brzdenie, váš Piqo automaticky uloží záznam z udalosti a označí ho ako dôležitý súbor na kontrolu.

Prehrávanie a prístup k záznamu

Na prezeranie zaznamenaných záberov použijete aplikáciu Nextbase App (odporúča sa) alebo pomocou dátového kábla USB-C* pripojte Piqo k počítaču. Prípadne môžete použiť SD kartu s čítačkou kariet v počítači. Po prístupe k záberom si ich môžete podľa potreby prezerať, upravovať alebo zdieľať.

*predáva sa samostatne



Inštalácia

Nastavenie Dash Cam

09

Poznámky pred inštaláciou

Skôr ako začnete, uistite sa, že máte po ruke nasledovné:

- Obsah krabice
- Vaše kľúče od auta
- Vaše mobilné zariadenie
- Stiahnite si aplikáciu Nextbase


Vyhľadajte „Nextbase App“ v obchode s aplikáciami vášho zariadenia alebo kliknite na ikonu obchodu s aplikáciami pre vaše mobilné zariadenie, čím prejdete priamo do aplikácie.



GET IT ON
Google Play




Download on the
App Store



Inštalácia Nastavenie Dash Cam

10




1 Postupujte podľa In-App Pokyny na nastavenie

Po otvorení aplikácie Nextbase si vytvorte účet a vyberte Piqo. Tieto kroky sú tiež uvedené v tomto návode na inštaláciu.

2 Vložte SD kartu

Vložte SD kartu do slotu. Zaistite SD karta je vložená správnym spôsobom podľa zobrazenej orientácie. Pre najlepší výkon odporúčame použiť kartu SD Nextbase.




3 Zapnite svoje Piqo

Zapojte uhlový koniec napájacieho kábla do Piqo. Zapojte druhý koniec napájacieho kábla do duálneho 12V adaptéra typu C. Piqo zatiaľ nepripájajte.

Zapnite zapaľovanie vozidla, aby ste napájali Piqo. Po pripojení napájania by ste mali na vašom Piqo vidieť modré svetlo.

Ak sa váš Piqo nezapne, skontrolujte, či sú všetky napájacie káble správne pripojené.




12-24Vdc

Vyššie uvedený diagram slúži len na ilustračné účely.



Inštalácia Nastavenie Dash Cam


11



4 Spárujte Piqo s aplikáciou Nextbase

Uistite sa, že povolíte všetky požadované povolenia v aplikácii Nextbase. To zaisťuje, že váš Piqo a aplikácia Nextbase budú fungovať podľa očakávania.

Prepnite svoje Piqo do režimu párovania podržaním vypínača na 5 sekúnd. Váš Piqo bude pulzovať modro, keď je aktivovaný režim párovania a zariadenie je viditeľné.



5 Aktualizujte svoj firmvér Piqo

Po spárovaní Piqo a Nextbase App skontrolujte dostupné aktualizácie firmvéru. Aktualizácie firmvéru prinášajú do Piqo najnovšie funkcie, takže je dôležité, aby ste mali vždy aktuálne informácie.


Vytvoríme vysokorýchlostné Wi-Fi pripojenie medzi Piqo a vaším mobilným zariadením za účelom aktualizácie firmvéru Piqo.



Inštalácia

Nastavenie Dash Cam


12



6 Pripravte si čelné sklo

Očistite oblasť čelného skla, na ktorú namontujete svoje Piqo, a uistite sa, že čelné sklo je zbavené mastnoty a nečistôt. Nasmerujte šošovku mimo zónu stierača, aby ste dosiahli čisté záznamy za každého počasia.

- 1) Použite vlhkú utierku (zelená) na čistenie čelného skla
- 2) Použite suchú utierku (ružovú) na vysušenie čelného skla



Mať problémy
tvoj Piqo?
inštalácia


Kliknite sem pre a
video návod

[Inštalačné video](#)



Inštalácia Nastavenie Dash Cam

13




7 Namontujte svoje Piqo

Keď je Piqo pripojený k aplikácii, budete môcť vidieť Dash Cams naživo Zobraziť. Použite to, aby ste našli najlepšie miesto na umiestnenie vášho Piqo. Keď ste spokojní s umiestnením vášho Piqo, odstráňte lepiacu podložku 3M.

Pevne pritlačte lepiacu podložku na čistú oblasť čelného skla. Stlačte tlačidlo po dobu až 30 sekúnd, aby sa zabezpečilo pevné spojenie medzi podložkou a čelným sklom.

Vykonajte akékoľvek konečné úpravy pomocou živého zobrazenia v aplikácii.



Piqo NESMIE prekážať vodičovi zrak.

Namontujte vonkajšie zorné čiary na cestu, diaľničné známky a signály.



Inštalácia

Nastavenie Dash Cam




14



8 Správa káblov

Umiestnite napájacie káble úhľadne okolo čelného skla a zastrčte ich do obloženia vozidla, aby ste zabránili uvoľneniu vodiča, aby rozptyľoval vodiča. Použite nástroj na čistenie káblov.

Uistite sa, že ste napájací kábel zastrčili do obloženia vozidla, aby ste zabránili uvoľneniu vodičov, ktoré by rozptyľovali vodiča. Pomocou montážneho nástroja (dodaného s vaším Piqo) pomôžte zastrčiť kábel.



9 Montážna špička

Ak potrebujete odstrániť zariadenie Piqo z čelného skla, vysuňte Dash Cam z držiaka.




Uistite sa, že napájací kábel Piqo neprekáča ovládačom ovládacie prvky, ako je volant, pedále alebo radiaca páka. Nemontujte Piqo pred pole nafúknutia airbagu alebo do polohy, ktorá by zakrývala akékoľvek zrkadlá.



Knižnica, sťahovanie a prehrávanie Funkcia

Bez námahy prezerať, sťahovať a zdieľať videá zo svojho Piqo v aplikácii Nextbase. Pripojte sa k svojmu Piqo cez Bluetooth a vstúpte na obrazovku knižnice, potom vytvoríme vysokorýchlostné Wi-Fi pripojenie medzi vaším Piqo a aplikáciou Nextbase. Po pripojení môžete prechádzať všetkými videami aktuálne uloženými na SD karte. Chránený pás videa zobrazuje videá, ktoré:

- Piqo automaticky chráni pomocou našej technológie G-Sense+
- Manuálne ste sa rozhodli chrániť
- Sú nahrávky v režime Witness alebo Guardian.



Keď vyberiete video, ktoré chcete sledovať, budete presmerovaní na obrazovku Prehrávanie. Tu si môžete pozrieť svoje video a zobraziť kľúčové údaje, ako je rýchlosť, poloha, g-force a ďalšie!

Použite karusel na zdieľanie, sťahovanie, ochranu a odstraňovanie videí.

Keď stiahnete súbor z vašej Dash Cam, uistite sa, že máte zapnuté zapalovanie a ste blízko vášho Piqo. Po dokončení sťahovania sa súbory zobrazia na karte Sťahovanie v aplikácii Nextbase.

Po stiahnutí videa ho môžete zdieľať prostredníctvom sociálnych médií. Nezabudnite označiť Nextbase!

Nakoniec, každý používateľ aplikácie Nextbase získava 30 dní úložiska MyNextbase Cloud! Z obrazovky prehrávania nahrajte svoje video do MyNextbase Cloud a získajte odkaz na zdieľanie, aby ste mohli svoje video zdieľať. Pre väčšiu bezpečnosť môžete odkaz chrániť aj heslom.



Hlasové príkazy

Funkcia

16

Vaša kamera Piqo Dash Cam má množstvo funkcií, ktoré možno aktivovať hlasovými príkazmi. Nižšie nájdete úplný zoznam dostupných hlasových príkazov:

HEY NEXY, PROTECT

HEY NEXY, WITNESS MODE

HEY NEXY, STOP WITNESS MODE

HEY NEXY, PRIVACY MODE


HEY NEXY, STOP PRIVACY MODE

Inteligentné parkovanie

Funkcia

Už vás nebaví zvonenie dverí a láskavé klepanie na nárazník? Funkcia Smart Parking od Piqo vás pokryje. Automaticky zaznamenáva všetky údery alebo klopanie, keď ste preč, a potom vám pošle upozornenie, keď sa vrátite k vozidlu.

Ak chcete aktivovať túto užitočnú funkciu, stačí ju spárovať s káblom Piqo Pro Install alebo Quick Connect – predáva sa samostatne. Dá sa kúpiť na nextbase.com.






Guardian Model LITE

Funkcia

17

Dieťa, priateľ, mechanik alebo komorník používa vaše vozidlo? Nastavte si pevné limity rýchlosti alebo geografickej polohy a chráňte svoje vozidlo, aj keď tam nie ste. Ak dôjde k prekročeniu rýchlostného alebo miestneho limitu, budete upozornení hneď, ako sa vrátite k vozidlu. Dôkazy budú uložené v aplikácii Nextbase.

Nastavte svoje núdzové kontakty na prijímanie SMS a e-mailov, keď upozornenie na rýchlosť alebo polohu je v aplikácii Nextbase prerušené, tieto sa odošlú, keď sa váš Piqo pripojí k aplikácii Nextbase cez Bluetooth.





Witness Model LITE

Funkcia

Cítite sa na cestách nesvoj? Či už ide o zúrivosť na ceste alebo zlú situáciu, Piqo's Witness Mode Lite je tu pre vás. Stačí povedať:

“Hey Nexy, Witness Mode”

a váš Piqo odošle okamžitú textovú správu SOS priateľovi alebo blízkemu, čím im dá vedieť, že potrebujete pomoc.



Nastavte svoje núdzové kontakty tak, aby prijímali SMS a e-mailly, keď sa v aplikácii Nextbase spustí udalosť Witness Mode, tieto sa odošlú, keď sa Dash Cam pripojí k aplikácii Nextbase cez Bluetooth.



Predplatné Nextbase Protect Funkcia

Núdzové SOS

Pri vážnej nehode je Piqo's Emergency SOS skutočným záchrancom života – doslova. Táto funkcia automaticky kontaktuje pohotovostné služby, zdieľa vašu presnú polohu a dôležité podrobnosti, aby sa k vám rýchlo dostali. Je to pokoj do vrecka.

Viac informácií tu:

nextbase.co.uk/emergency-sos-feature

180 dní úložisko MyNextbase Cloud


Rozšírte svoje úložisko MyNextbase Cloud pomocou predplatného Nextbase Protect.

Dodatočná záruka 24 mesiacov

Rozšírte svoje úložisko MyNextbase Cloud pomocou predplatného Nextbase Protect.

Začnite svoju 1-mesačnú bezplatnú skúšobnú verziu už teraz!

Zaregistrujte sa v aplikácii Nextbase.



Máte nejaké otázky o funkciách Piqo?

Kliknutím sem získate ďalšie užitočné informácie, často kladené otázky a videá

[Viac informácií o Piqo](#)



LED diódy

Akccie a farby

Kruhové svetlo na vašom Piqo ukazuje rôzne farby a správanie zobrazíť jeho funkcie. Ak si nie ste istí, čo znamenajú kontrolky, použite túto príručku.



	Pevné	Pulz	Flash	Rozsvietiť	vyblednúť
MODRÁ	Zapnúť, NIE Nahrávanie	Bluetooth Párovanie	Bluetooth Párovanie Nepodarilo sa	Zapnutie	Vypnutie
ČERVENÁ		Normálna slučka Nahrávanie	Nahrávanie Chránené Súbor		
ČERVENÁ / MODRÁ			ESOS Aktívne		
ČERVENÁ / BIELA			ESOS Chyba		
ŽLTÁ		Firmvér Inštaluje sa	Čistenie SD karta		
BIELA		Hlas Príkaz Uznaný			
ORANŽOVÝ	Nie SD karta Zistené		SD karta Chyba		
ZELENÁ	Pripojené do Počítač	Wi-Fi Pripojené			
FIALOVÝ		Witness model Aktívne			



Nastavenia V aplikácii



Tieto nastavenia je možné zmeniť v aplikácii.

Rozlíšenie

Úroveň zachytených detailov. Vyššie rozlíšenie znamená väčšie veľkosti súborov VystavenieUrčuje, ako svetlý/tmavý je zaznamenaný obrázok

Zvuk

Zapnutie/vypnutie nahrávania zvuku

Časová pečiatka

Informácie pokrývajúce vaše videá je možné zapnúť/vypnúť

Pečiatka rýchlosti

Informácie pokrývajúce vaše videá je možné zapnúť/vypnúť

GPS pečiatka

Informácie pokrývajúce vaše videá je možné zapnúť/vypnúť

Pečiatka modelu

Informácie pokrývajúce vaše videá je možné zapnúť/vypnúť

ŠPZ

Zadajte svoju ŠPZ, aby sa zobrazila vo vašom videu.

Citlivosť na náraz

Upravte citlivosť G-senzora, ktorý zmení prah na spustenie automatickej ochrany súboru.

Obmedzená história

Umožňuje vám uložiť len 3 minúty nahratého záznamu na SD kartu, kým sa prepíše prostredníctvom nahrávania v slučke. Uistite sa, že dodržiavate všetky zákony o nahrávaní videa v krajine, v ktorej používate kameru Dash Cam, a to aj pri cestovaní.

Inteligentné parkovanie

So zapnutým parkovacím režimom Dash Cam zaznamená video, ak sa G-senzor spustí, keď je vaše vozidlo zaparkované a vypnuté.

Jazyk

Zmeňte jazyk hlasových oznámení.

Čas a dátum

Podľa potreby upravte čas a dátum.

Poznámka: Nastavenia času a dátumu sa po pripojení satelitu prepíšu.

Zvuky zariadenia

Zapnutie/vypnutie zvukov pri spustení a vypínaní.

Systémové informácie

Zobrazte informácie o vašej Dash Cam, ako je verzia firmvéru, sériové číslo.

Formátovať SD kartu

Vyčistíte SD kartu od všetkých súborov. Pred formátovaním karty SD sa uistite, že ste si záložovali všetky súbory, ktoré si chcete ponechať.

Reset to Default

Resetovanie Dash Cam na predvolené nastavenia.

Núdzové SOS

Nastavte núdzové SOS v aplikácii Nextbase.V prípade, že nebudete môcť zavolať pomoc, Dash Cam zaregistruje vážny incident a povie aplikácii, aby zavolała záchrannú službu do vašej polohy.Tento hovor na tiesňové služby je možné zrušiť pomocou aplikácie, ak zistíte, že nepotrebujete núdzovú pomoc.



Príslušenstvo

Dostupné pre vaše Piqo



Piqo vrecko

Toto puzdro s odolnou a tuhou škrupinou je skonštruované tak, aby udržalo vašu Dash Cam v špičkovom stave.

Napájací kábel do auta Piqo

Zapojte ho do 12-voltovej zásuvky vášho vozidla. Dva porty USB-C vám umožňujú súčasne nabíjať palubnú kameru a ďalšie zariadenie.



*Inteligentné parkovanie NIE JE podporované s touto možnosťou napájania.



Inštalačný kábel Piqo Pro

Ponúka bezproblémové pevné pripojenie k poistkovej skrini vášho vozidla pre 12-voltové aj 24-voltové vozidlá. Jednoducho aktivujte inteligentné parkovanie a vstavaný obmedzovač napätia chráni batériu vášho vozidla a zaisťuje, že vaša palubná kamera bude fungovať bezpečne a konzistentne.

Kábel na rýchle pripojenie

Rýchly a jednoduchý spôsob napájania vašej Dash Cam cez OBD port vášho vozidla. Ponúka trvalé živé pripojenie a je ideálny na aktiváciu inteligentného parkovania.



Dash Cam

Dash Cam, známa aj ako kamera na palubnej doske, je zariadenie na nahrávanie videa namontované na čelnom skle vozidla na zachytávanie videozáznamov. Piqo obsahuje prednú kameru.

Mount

Držiak je časť, ktorá sa prilepí priamo na čelné sklo (alebo zadné sklo pre zadnú kameru). Držiak sa pripája k telu fotoaparátu. Piqo je možné odstrániť z držiaka posunutím Piqo preč z držiaka.

Nahrávanie v slučke

Dash Cam nahráva nepretržite prepisovaním starších záberov, keď je kapacita úložiska plná. Loop Recording zaisťuje, že kamera má vždy k dispozícii najnovšie zábery.

Núdzové SOS

Keď je nastavené núdzové SOS, v prípade incidentu, pri ktorom nemôžete zavolať pomoc, núdzové SOS kontaktuje záchranné služby vo vašej lokalite, aby vyhodnotili situáciu a v prípade potreby vám pomohli. Núdzové SOS je možné nastaviť pomocou aplikácie.

microSD karta

Piqo používa na ukladanie microSD kartu. Kapacita karty určuje, koľko záznamu je možné uložiť pred spustením slučky. Je dôležité používať vysokokvalitné vysokokapacitné karty značky Nextbase, ktoré sú kompatibilné s vašim Piqo. Je dôležité, aby sa táto SD karta počas nahrávania nevyberala alebo nevtláčala do slotu, pretože by to mohlo poškodiť SD kartu alebo čítačku SD kariet v Piqo.

Rozlíšenie

Vzťahuje sa na jasnosť a ostrosť videozáznamu zaznamenaného vašou Dash Cam. Čím vyššie rozlíšenie, tým viac detailov vo videu a väčšia veľkosť súboru.

Zorné pole

Dash Cam, známa aj ako kamera na palubnej doske, je zariadenie na nahrávanie videa namontované na čelnom skle vozidla na zachytávanie videozáznamov. Piqo obsahuje prednú kameru.

G-senzor

Vstavaný senzor, ktorý detekuje náhle zmeny pohybu alebo nárazu. Ak je režim parkovania zapnutý, udalosť sa zaznamená, ak úroveň G-senzora prekročí vopred stanovený prah. Údaje G-Sensor sa tiež zaznamenávajú spolu s video kanálmi.

LED

Svetelná dióda; Piqo má LED diódy na označenie rôznych funkcií a procesov zobrazením rôznych farieb cez svetelný krúžok.

Nahrávanie udalosti

Vaše Piqo má vstavané G-senzory, ktoré detegujú náhle pohyby alebo nárazy. Keď sa zistí udalosť, ako je kolízia alebo náhle brzdenie, Piqo automaticky uloží záznam z udalosti a označí ho ako dôležitý súbor na kontrolu.

Profesionálny inštalačný kábel

Kábel Pro Install Cable vám umožní pripojiť Piqo priamo k poistkovej skrinke vášho vozidla, čo vám umožní uvoľniť 12V zásuvku vo vašom vozidle. Pripojenie k trvalému živému vysielaniu vášho vozidla a aktivácia parkovacieho režimu umožňuje Piqo nahrávať zábery, aj keď je auto vypnuté. Po zakúpení je spolu s káblom Pro Install pribalený sprievodca inštaláciou.

App

Stiahnite si najnovšiu aplikáciu Nextbase a získajte ďalšie funkcie. Po pripojení si môžete prostredníctvom aplikácie okamžite prezerať videá na kamere Dash Cam, ako aj upravovať a zdieľať klipy.

Live View

Live View je funkcia aplikácie, ktorá vám umožňuje sledovať obraz z kamery v reálnom čase, čo je praktické pri nastavovaní Dash Cam, aby ste sa uistili, že je obraz čistý.



Informácie o zhode produktu

Informácie o záruke

Pozrite si naše zásady vrátenia a záruky na stránke [nextbase.co.uk/help-and-support/warranty-information](https://www.nextbase.co.uk/help-and-support/warranty-information)

Informácie o bezdrôtovom produkte

2400–2483,5 MHz: Wi-Fi (max. 15,9 dBm), BT (max. 3,3 dBm)

Oznámenie ACMA RCM pre používateľov v Austrálii a na Novom Zélande

Po zohľadnení predložených dokumentov je náš autorizovaný zástupca (EMD AUSTRALIA PTY LTD RCMC24101402D) presvedčený, že príslušenstvo do vozidla NBPICO1 a NBPICO2 vyhovuje požiadavkám príslušných noriem ACMA podľa zákona o rádiokomunikáciách z roku 1992 a zákona o telekomunikáciách z roku 1997. Úplné vyhlásenie o zhode vrátane podrobností o príslušných štandardoch a predložených dokumentoch nájdete na našej webovej stránke <https://www.nextbase.com/certifications>

CE

Portable Multimedia Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu NBPICO1 & NBPICO2 Dash Cam je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese: <https://www.nextbase.com/certifications/>

UKCA

Portable Multimedia Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu NBPICO1 & NBPICO2 Dash Cam je v súlade s nariadením Spojeného kráľovstva SI 2017 č. 1206. Úplné znenie vyhlásení o zhode UKCA je dostupné na tejto internetovej adrese: <https://www.nextbase.com/certifications/>

Likvidácia produktu



Symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že podľa zákonov a nariadení EÚ a Spojeného kráľovstva musí byť vaše Piqo a/alebo jeho príslušenstvo likvidovať oddelene od bežného domového odpadu. Keď Piqo dosiahne koniec svojej životnosti, odnesť ho na príslušné zberné miesto. Zberné miesto určí váš miestny úrad.

Oddelenie Piqo od bežného odpadu na konci jeho životnosti pomôže zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť, že Piqo bude recyklované. Určitým spôsobom chráni ľudské zdravie a životné prostredie.

Informácie o vystavení RF (MPE)

Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ a Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliám prostredníctvom ochrany zdravia. Aby sa splnili požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu, toto zariadenie musí byť prevádzkované vo vzdialenosti minimálne 20 cm od používateľa.

Vyhlásenie o vystavení RF FCC

Toto zariadenie vyhovuje limitom FCC pre vystavenie RF žiareniu stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi radiátorom a akoukoľvek časťou vášho tela.

Vyhlásenie FCC:

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam

- (1) zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
- (2) zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a ak nie je nainštalované v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo možno určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom
- Pripojte zariadenie k zásuvke v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.
- Tento spotrebič a jeho anténa nesmú byť umiestnené ani prevádzkované v spojení s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.
- Medzi anténou a osobou musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť 20 cm, aby zariadenie spĺňalo požiadavky na vystavenie RF.

Pozor FCC

Tento produkt neobsahuje žiadne časti opraviteľné používateľom. Opravy by malo vykonávať iba autorizované servisné stredisko Nextbase™. Neoprávnené opravy alebo úpravy môžu mať za následok trvalé poškodenie zariadenia a stratu záruky a oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie podľa predpisov časti 15.

Identifikátor FCC a číslo certifikácie ISED

Zariadenie spĺňa smernice FCC pre rádiovú frekvenciu a je certifikované FCC. Informácie o tomto produkte sú v evidencii FCC a možno ich nájsť zadaním FCC ID produktu (dostupné na darčekovom balení produktu a ako e-štítko prístupný podľa informácií uvedených vyššie) do FCC ID. Vyhľadávací formulár je k dispozícii na: <https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid>

Strana zodpovedná za dodržiavanie FCC je:

Portable Multimedia Limited, 230 Blackfriars Road, London, England, SE1 8NW

Ak chcete kontaktovať spoločnosť Nextbase ohľadom autorizácie zariadenia FCC, napíšte nám na vyššie uvedenú adresu alebo nás kontaktujte pomocou nasledujúcej adresy: compliance@nextbase.co.uk

Varovanie IC

Toto zariadenie je v súlade so štandardom RSS bez licencie Industry Canada. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
- (2) toto zariadenie nesmie akceptovať žiadne rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Toto zariadenie bolo vyhodnotené, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu. Aby ste zachovali súlad s RSS-102 - Smernice o vystavení rádiovkej frekvencii (RF), toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiarivom a vaším telom.

Le dispositif de a été évalué à répondre général rf exposition exigence. Pour maintenir la conformité avec les directives d'exposition du RSS-102 - Radio Fréquence (RF). Ce matériel doit être installé et exploité à une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.



Súlaid

Varovania a upozornenia

BEZPEČNOSŤ

Pred inštaláciou vášho iQ si pozorne prečítajte bezpečnostné a zdravotné informácie, aby ste mohli zaistiť jeho bezpečnú a správnu prevádzku vo vašom vozidle.



Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť poškodenie vášho zariadenia, vášho majetku, vášho zdravia alebo zdravia iných.

POZOR

Nesprávna inštalácia Piqo môže predstavovať nebezpečenstvo pre bezpečnú prevádzku vášho vozidla a môže prispieť k nehode s následkom vážneho zranenia, smrti alebo škody na majetku pre vás, vašich cestujúcich alebo iných. Pri inštalácii tohto zariadenia do vozidla;

- Piqo musíte správne umiestniť na čelné sklo. Montáž Piqo v polohe, ktorá zakrýva vodičovi výhľad dopredu vášho vozidla môže spôsobiť, že vodič vášho vozidla nebude dostatočne vidieť ostatných účastníkov cestnej premávky, prekážky alebo osoby okolo vaše vozidlo. Mohlo by to viesť k nehode, ktorá spôsobí vážne zranenie, smrť alebo škodu na majetku. Starostlivo dodržujte montáž pokyny vo vašej aplikácii a v časti inštalácie tejto príručky.
- Piqo musíte dostatočne pripevniť na čelné sklo. 3M podložka dodávaná s vašim Piqo pozostáva z tlakovo aktivovanej pásky. Ak sa pri montáži dosiahne nedostatočná väzba, môže sa Piqo oddeliť od čelného skla. Ak k tomu dôjde počas jazdy vozidla počas jazdy, môže to viesť k obmedzeniu bezpečnej prevádzky vášho vozidla, čo môže viesť k nehode, ktorá spôsobí vážne zranenie, smrť alebo škody na majetku. Zastavte svoje vozidlo hneď, ako to bude bezpečné, a odpojte Piqo. Len sa pokúste Piqo vybaviť novým 3M podložka, keď vaše vozidlo stojí.
- Napájací kábel Piqo (alebo voliteľné príslušenstvo Pro Install Cable alebo Piqo Quick Connect Cable) musíte správne viesť. Napájací kábel (a kábel zadnej kamery, ak inštalujete kameru na zadné okno) musíte viesť tak, aby nedochádzalo k rušeniu. s rozvinutím airbagov nainštalovaných vo vašom vozidle. Ak budete brániť rozvinutiu airbagov, znížite účinnosť sekundárneho ochranného systému, čo by mohlo viesť k vážnemu zraneniu, smrti alebo poškodeniu majetku. Musíte tiež zabezpečiť, aby káble nezasahujú do ovládacích prvkov vozidla. Ak vám počas jazdy bráni v správnom prístupe k ovládacím prvkom vozidla, môže to tak byť spôsobiť nehodu, ktorá môže mať za následok vážne zranenie, smrť alebo škodu na majetku.

POZOR

Počas jazdy by ste sa nemali pokúšať manuálne upravovať nastavenie Piqo. Vždy majte prehľad o svojom okolí a nepokúšajte sa upravovať Piqo počas jazdy. Rozptyľovanie počas jazdy zvyšuje riziko nehody, ktorá môže viesť k vážnemu zraneniu, smrti alebo škode na majetku.

POZOR

Pred inštaláciou Piqo Quick Connect Cable skontrolujte stav záruky vášho vozidla. Niektorí výrobcovia môžu zakázať používanie pripojení OBD-II, čo by mohlo zrušiť vašu záručnú zmluvu. NEXTBASE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE NÁKLADY ALEBO VÝDAVKY SPOJENÉ S NEPLATNOU ZÁRUKOU ALEBO OPRAVAMI VOZIDIEL. Ak po pripojení Piqo Quick Connect Cable zaznamenáte akúkoľvek zmenu vo výkone motora vášho vozidla, mali by ste zariadenie odpojiť hneď, ako to bude bezpečné, a kontaktovať technickú podporu Nextbase. NEPOKRAČUJTE V POUŽÍVANÍ KÁBEL NA RÝCHLO PRIPOJENIE PIQO, AK JE OVPLYVNENÝ VÝKON MOTORA VOZIDLA

POZOR

Za žiadnych okolností nevystavujte Piqo tekutinám, môže to mať za následok riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Ak by sa vaše Piqo namočilo, odpojte ho od napájacieho kábla a nechajte ho prirodzene vyschnúť. NEPOKÚŠAJTE sa urýchliť schnutie vonkajšími prostriedkami.

POZOR

Piqo by ste mali používať iba v súlade so všetkými platnými zákonmi vrátane miestnych zákonov krajiny a regiónu, v ktorom bývate alebo v ktorom používate svoje zariadenie Piqo. Keď používate Piqo, robíte tak z vlastnej iniciatívy a ste zodpovední za dodržiavanie všetkých platných zákonov vrátane, ale nie výlučne, platných zákonov o ochrane súkromia a zhromažďovaní údajov a zákonov zakazujúcich alebo obmedzujúcich umiestňovanie predmetov na čelné sklo motora. vozidlo.

Vyhlásenie o zhode PSTI

My, Portable Multimedia Limited t/a Nextbase. týmto na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že zariadenia NBPICO1 a NBPICO2 vyhovujú príslušným bezpečnostným požiadavkám uvedeným v prílohe 1 nariadení o bezpečnosti produktov a telekomunikačnej infraštruktúre (požiadavky na bezpečnosť pre príslušné pripojiteľné produkty) z roku 2023.

1. Heslo je jedinečné pre každé zariadenie alebo je definované používateľom zariadenia a heslo, ktoré je jedinečné pre každé zariadenie, sa generuje pomocou bezpečnostného mechanizmu, ktorý znižuje riziko automatizovaného útoku proti triede alebo typu zariadenia.

2. Používatelia môžu nahlásiť zraniteľnosti spoločnosti Nextbase v súlade s našimi zásadami zverejnenia zraniteľností, ktoré sú k dispozícii na <https://nextbase.co.uk/vulnerability-disclosure-policy>, používatelia dostanú potvrdenie o prijatí správy o problémoch so zabezpečením a aktualizácií stavu až do vyriešenia nahlásených problémov so zabezpečením.

3. Počas obdobia podpory budeme poskytovať bezpečnostné aktualizácie pre tento produkt. Definovaná doba podpory je uvedená tu <https://nextbase.co.uk/security-maintenance-period-policy>

Miesto vydania vyhlásenia: Caerphilly, Spojené kráľovstvo

Dátum vydania: 15th Apríla 2024

Vydal: Keelan O'Connor

Quality and Compliance Manager Nextbase

Podpis:

Pre viac informácií alebo podporu navštívte nextbase.com/hub/tag/support

Táto príručka je dostupná aj na nextbase.com/piqo-install



- Udržujte svoj firmvér aktuálny, skontrolujte ho v Nextbase aplikáciu na aktualizácie.
- Nestriekajte tekutiny na vašu Nextbase Piqo Dash Cam ani do jej blízkosti.
Pre jednoduché odstránenie z čelného skla vysuňte svoju Nextbase Piqo Dash Cam z držiaka potiahnutím Dash Cam smerom k sebe.
- Použite kábel uprataný na držiaku, ktorý vám pomôže viesť kábel k obloženiu vášho vozidla.
- Udržujte oblasť na čelnom skle priamo pred šošovkou kamery Dash Cam čistú a bez nečistôt.

Technické špecifikácie produktu

Rozlíšenie: Piqo 1K – 2560 x 1080p

Piqo 2K – 2560 x 1440p

Požiadavky na operačný systém: iOS 15 a Android 8

Technológia pripojenia telefónu Wi-Fi 2.4Ghz a Bluetooth 4.1

GPS: 10Hz

Kanály: 1 kanál

Značka a model snímača: Omnivision

Zorné pole: Piqo 1K – 140°

Piqo 2K – 145°

Ukladací priestor: Piqo 1K – 128GB (12 hodín záznamu)

Piqo 2K – 256GB (18 hodín záznamu)

Rozmery: 109 x 40 x 32mm

Máte ešte nejaké otázky?

Kliknutím sem získate ďalšie užitočné informácie, často kladené otázky a videá

[Viac informácií o Piqo](#)





piqo

NBPIQO_SLO_R1